Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference BCT980049/EBU	FOR FURTHER A	ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)			
International application No.	International filing of	late (day/month/year)	Priority date (day/month/year)		
PCT/FR98/01647					
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC C02F 3/12					
Applicant	SOCIETE D	EGREMONT			
 This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. 					
2. This REPORT consists of a total of	5 sheets	s, including this cover s	heet.		
been amended and are the ba	This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).				
These annexes consist of a to	otal of3	sheets.			
3. This report contains indications relat	ing to the following it	ems:			
I Basis of the report					
II Priority	II Priority				
III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability					
IV Lack of unity of invention					
Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement					
VI Certain documents cited					
VII Certain defects in the	VII Certain defects in the international application				
VIII Certain observations on the international application					
Date of submission of the demand Date of completion of this report			f this report		
26 January 1999 (26.01.1999) 21 October 1999 (21.10.1			·		
Name and mailing address of the IPEA/EP European Patent Office D-80298 Munich, Germany Authorized officer					
Facsimile No. 49-89-2399-4465	•	Telephone No. 49-89-2399-0			

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/FR98/01647

I. Basis of the report		
1. This report has been draw under Article 14 are referred	n on the basis of (Replacement to in this report as "originally fi	sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation iled" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):
the internation	nal application as originally fil	led.
the description	n, pages1-11	, as originally filed,
	pages	, filed with the demand,
	pages	, filed with the letter of
	pages	, filed with the letter of
the claims,	Nos15	, as originally filed,
		, as amended under Article 19,
		, filed with the demand,
		, filed with the letter of
		, filed with the letter of
the drawings,	sheets/fig 1/2,2/2	, as originally filed.
لاسيا		, filed with the demand,
		, filed with the letter of
		, filed with the letter of
the claims, the drawings, This report has been	sheets/fig	amendments had not been made since they have been considered
to go beyond the disc	losure as filed, as indicated in	the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).
Additional observations, if i	necessary:	
:		
	٠.	•
·		
	-	
	·	

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No. PCT/FR 98/01647

V.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
	citations and explanations supporting such statement

1. Statement			-
Novelty (N)	Claims	1-14	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-14	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-14	YES
	Claims		NO NO

2. Citations and explanations

1). The following documents are referred to:

D1 = DE-A-44 07 564

D2 = WO-A-95/13990

D3 = US-A-3 772 188

D4 = US-A-4 370 235

D5 = EP-A-0 645 347 (cited in the application)

- 2). D5, which can be considered to represent the closest prior art, discloses a waste water purification process as per the preamble to Claim 1.
- novel on account of the features mentioned in the characterising part of Claim 1, particularly the use of mechanical energy between 50 and 3000 kJ per kg of dry matter from reprocessed sludge to attack the cell walls of bacteria present in the biological sludge.
- 4). Given the teaching of D5, the **technical problem** is that of reducing the ozone consumption without generating additional pollution, and significantly reducing the sludge quantities that are produced,

PCT/FR 98/01647

thus reducing the cost of treating that sludge.

Of the documents cited above, D4 is considered to be the most relevant in combination with D5, because D4 discloses a process for treating sludge produced in the course of biological treatment, using ozonation and enough mechanical agitation to attack the cell walls of bacteria contained in that reprocessed sludge. However, in the D4 method, the sludge thus treated is transferred to a digestion tank instead of being recycled in the aeration tank.

Thus, the combination of D4 and D5 does not lead to the claimed subject matter, namely the combination of mechanical agitation as claimed with recycling of the resulting sludge by biological treatment.

D1 suggests attacking the cell walls, but in a physical way (i.e. ultrasound) rather than mechanical way; furthermore, D1 does not provide for recycling of the sludge thus treated.

and D3, as the applicants rightly observe, suggest mechanical agitation; there, however, the aim is not to destroy bacteria, but to break up clusters of bacteria into small particles, so those documents do not suggest the feature of Claim 1, whereby the mechanical energy is between 50 and 3000 kJ per kg of dry matter, which is necessary for the purpose of destroying the cell walls.

Bearing in mind the foregoing observations, neither D1, nor D2, nor D3, in combination with D5, would lead to the claimed subject matter.

It is plausible that the technical problem has been resolved; the invention can therefore be considered as involving an inventive step.

5). Claims 2-14 disclose variations of the subject matter of Claim 1 and they likewise appear to satisfy the requirements of PCT Article 33(2) and (3).

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

emational application No. PCT/FR 98/01647

VII. Certain defects in the international application

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

- 6). Contrary to the requirements of PCT Rule 5.1(a)(ii), neither the relevant prior art disclosed in D1-D4, nor those documents themselves, are mentioned in the description.
- 7). Contrary to PCT Rule 5.1(a)(iii), the description is not consistent with the claims.

WO 99/06327

PCT/FR98/01647

420 Rec'd PCT/PTO 0 1 FEB 2000

1

Procédé et dispositif d'épuration d'eaux usées comprenant un traitement additionnel des boues par ozonation.

La présente invention est relative aux procédés et dispositifs d'épuration d'eaux usées comprenant un traitement additionnel des boues par ozonation, de façon à réduire de façon significative les quantités de boues produites par un système de traitement biologique, en particulier pour réduire le coût de traitement de ces boues résultant de nouvelles réglementations.

Un des avantages de ladite invention est de permettre d'améliorer la décantabilité des boues après traitement.

15 Plus particulièrement, l'invention concerne procédé d'épuration d'eaux usées chargées en matières organiques, procédé comprenant une étape au cours laquelle les eaux usées séjournent dans un dispositif de traitement biologique, dit dispositif principal de traite-20 ment biologique (constitué par un ou plusieurs réacteurs tels que bassins d'aération, lits bactériens, digesteurs anaérobies, clarificateurs, etc., mettant en œuvre un traitement biologique associé éventuellement à un traitement physico-chimique), où lesdites matières organiques sont dégradées par des micro-organismes en produisant des boues, une partie de ces boues étant soumise à une ozonation combinée avec une agitation mécanique avant d'être renvoyées dans le dispositif principal de traitement biologique, les boues ainsi soumises à ozonation étant dites 30 ci-après "boues retraitées".

25

30

Le document EP-A-0 645 347 décrit un tel procédé, dans lequel l'ozonation a lieu après acidification des boues retraitées à un pH inférieur à 5, l'agitation mécanique étant mise en oeuvre soit au cours du processus d'acidification pour mélanger les boues retraitées à un réactif d'acidification, soit par pompage en vue de pulvériser une partie des boues retraitées dans le réacteur d'ozonation.

Le procédé décrit dans ce document présente notam10 ment les inconvénients de nécessiter des quantités d'ozone relativement élevées, et de perturber le fonctionnement du dispositif principal de traitement biologique du fait de l'acidification des boues retraitées.

La présente invention a notamment pour but de pal-15 lier ces inconvénients.

A cet effet, l'invention propose un procédé qui est essentiellement caractérisé en ce qu'on apporte auxdites boues retraitées une énergie mécanique suffisante pour attaquer les parois des micro-organismes contenus dans ces boues retraitées.

Grâce à ces dispositions, l'efficacité du traitement d'ozonation est amélioré par rapport au procédé décrit dans le document susmentionné, du fait que l'énergie d'agitation mécanique apportée aux boues retraitées est suffisante pour fragiliser le floc et les parois cellulaires des micro-organismes contenus dans lesdites boues retraitées, afin de permettre une attaque plus efficace de ces micro-organismes par l'ozone. La déstructuration du floc résulte de l'attaque des exopolymères assurant la cohésion dudit floc et entraîne l'éclatement de diverses

bactéries et protozoaires.

Ainsi, on peut utiliser des quantités d'ozone nettement moindres que dans le procédé décrit dans le document susmentionné.

5 De plus, il n'est pas nécessaire d'acidifier les boues retraitées, de sorte que l'on ne perturbe pas le bon fonctionnement du dispositif principal de traitement biologique.

Par ailleurs, le fait de ne pas devoir acidifier 10 les boues retraitées améliore encore le rendement du processus d'ozonation.

Enfin, grâce à la recirculation des boues vers le dispositif principal de traitement biologique, on absorbe la pollution additionnelle générée au moment de la dé-15 structuration des parois cellulaires des micro-organismes (augmentation de la demande chimique en oxygène [DCO], de la demande biochimique en oxygène [DBO] et du carbone organique dissous), pour finalement obtenir une réduction importante des volumes et des masses de boues, une amélioration sensible des indices de boues (notamment indice de Mohlmann) et une minimisation des éventuels désordres biologiques (notamment "bulking" dû aux bactéries filamenteuses).

Dans des modes de réalisation préférés de l'inven-25 tion, on peut éventuellement avoir recours en outre à l'une et/ou à l'autre des dispositions suivantes :

- le pH des boues retraitées est toujours compris entre 6 et 9 ;
- l'agitation mécanique des boues retraitées a 30 lieu avant leur ozonation ;

10

15

20

- l'agitation mécanique des boues retraitées a lieu après leur ozonation ;
- l'agitation mécanique et l'ozonation des boues retraitées ont lieu dans une même enceinte réactionnelle ;
- un certain débit de boues retraitées, dit premier débit, est prélevé en sortie d'un réacteur d'ozonation des boues retraitées, ce premier débit subissant
 alors l'agitation mécanique, ledit premier débit étant ensuite renvoyé au réacteur d'ozonation avec un certain débit supplémentaire de boues provenant du réacteur biologique principal, dit deuxième débit, le deuxième débit étant
 inférieur au premier débit;
- les boues retraitées subissent une digestion aérobie ou anaérobie en plus de l'ozonation et de l'agitation mécanique;
 - la digestion aérobie ou anaérobie a lieu après ozonation et agitation mécanique ;
- un certain débit de boues retraitées est prélevé en sortie d'un digesteur où est mise en oeuvre la digestion aérobie ou anaérobie des boues retraitées, ce débit de boues retraitées subissant alors l'agitation mécanique et l'ozonation avant d'être renvoyé au digesteur avec un certain débit supplémentaire de boues provenant du réacteur biologique principal;
- on envoie au dispositif principal de traitement biologique seulement une partie des boues retraitées ayant subi la digestion anaérobie, et on évacue une autre partie des boues retraitées sortant du digesteur anaérobie;
- l'étape d'ozonation est mise en oeuvre dans un 30 réacteur d'ozonation qui comporte au moins un évent d'où

20

25

sort un effluent gazeux comprenant au moins de l'ozone et de l'oxygène, le procédé comportant en outre une étape consistant à collecter cet effluent gazeux, et à réutiliser ledit effluent gazeux pour traiter les eaux usées ou un autre liquide résultant du traitement de ces eaux usées ;

- on détruit l'ozone contenu dans l'effluent gazeux collecté en sortie de l'évent, avant de réutiliser ledit effluent gazeux, la destruction de l'ozone pouvant s'effectuer par voie thermique ou catalytique;
- on apporte aux boues retraitées une énergie mécanique d'agitation comprise entre 10 et 20000 kJ par kg de matières sèches de boues retraitées ;
- l'énergie mécanique d'agitation est comprise 15 entre 50 et 3000 kJ par kg de matières sèches de boues retraitées.

Par ailleurs, l'invention a également pour objet un dispositif pour la mise en œuvre d'un procédé tel que défini ci-dessus, ce dispositif comprenant un réacteur d'ozonation travaillant sous pression, dans lequel est réalisée l'ozonation des boues retraitées.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront au cours de la description suivante de plusieurs de ses formes de réalisation, données à titre d'exemples non limitatifs, en regard des dessins joints.

Sur les dessins :

- la figure 1 est une vue schématique d'une installation de traitement d'eaux usées mettant en oeuvre un procédé selon une forme de réalisation de l'invention,
- les figures 2 à 4 sont des schémas bloc mon-

trant plus en détail le contenu de l'ensemble 9 de la figure 1,

- les figures 5 à 8 sont des vues schématiques montrant plus en détail le contenu du dispositif 10 des
 figure 2 à 4, dans lequel est mis en oeuvre le traitement combiné d'ozonation et d'agitation mécanique des boues retraitées,
- et la figure 9 est une vue similaire à la figure 1, pour une autre forme de réalisation de l'inven-10 tion.

Sur les différentes figures, les mêmes références désignent des éléments identiques ou similaires.

La figure 1 représente très schématiquement une station d'épuration 1 d'eaux usées comprenant :

- une arrivée 2 d'eaux usées chargées en matières organiques,
 - un ou plusieurs réacteurs de traitement biologique, par exemple un bassin d'aération 3 dans lequel lesdites matières organiques sont dégradées par des microorganismes en produisant des boues, ce bassin d'aération 3
 pouvant être le cas échéant associé à ou remplacé par un
 ou plusieurs autres dispositifs de traitement biologique
 tels que réacteurs à cultures fixées, digesteurs anaérobies, ou autres,
- un clarificateur 4, ou tout autre système de séparation solide-liquide, qui reçoit les eaux usées après leur passage dans le bassin d'aération 3 et qui sépare l'eau et les boues,
- une sortie d'eau traitée 5, qui recueille l'eau 30 en sortie du clarificateur 4,

15

25

30

- une évacuation de boues 6, qui recueille les boues en sortie du clarificateur 4,
- une première boucle de recyclage 7, qui recueille une partie des boues au niveau de l'évacuation 6
 et qui recycle ces boues en tête du bassin d'aération 3,
 cette première boucle de recyclage 7 pouvant le cas
 échéant être supprimée (cette boucle de recyclage peut par
 exemple assurer un débit représentant de 50 à 300 % du débit nominal d'effluent urbain ou industriel traité par la
 station d'épuration),
- une deuxième boucle 8 de dégradation des boues, qui recueille également une partie des boues au niveau de l'évacuation 6 et qui renvoie ces boues en tête du bassin d'aération 3 après passage dans un ensemble 9 de traitement de boues où lesdites boues subissent au moins un traitement combiné d'ozonation et d'agitation mécanique.

Comme représenté sur les figures 2 à 4, l'ensemble 9 de traitement de boues peut comprendre :

- soit uniquement un dispositif 10 d'ozonation et 20 d'agitation mécanique (figure 2),
 - soit un digesteur aérobie ou anaérobie 11 disposé en aval d'un dispositif 10 d'ozonation et d'agitation
 mécanique (figure 3), une fraction des boues sortant du
 digesteur 11 pouvant alors le cas échéant être évacuée au
 lieu de recycler la totalité de ces boues en tête du bassin d'aération 3,
 - soit un digesteur anaérobie 11 comportant une boucle de recirculation 12 (figure 4) dans laquelle est intégré un dispositif 10 d'ozonation et d'agitation mécanique, le débit de boues Q4 prélevé au niveau de l'évacua-

15

tion de boues 6 étant généralement inférieur au débit de boues Q3 qui parcourt la boucle de recyclage 12 entre l'entrée et la sortie du digesteur 11 (comme dans le cas de la figure 3, une fraction des boues sortant du digesteur 11 peut alors le cas échéant être évacuée au lieu de recycler la totalité de ces boues en tête du bassin d'aération 3).

Comme représenté sur la figure 5, le dispositif 10 d'ozonation et d'agitation mécanique comprend un agitateur mécanique 13 consistant généralement en une enceinte 14 comprenant une ou plusieurs turbines 15, ou éventuellement des mixeurs dynamiques, des hydroéjecteurs, des broyeurs... ou tout autre système d'agitation mécanique.

On notera que les ultrasons sont considérés comme un phénomène physique (génération d'ondes acoustiques), et n'entrent donc pas dans la catégorie des phénomènes dits mécaniques au sens de la présent invention, mettant en œuvre des dispositifs en mouvement.

La puissance du système d'agitation mécanique est choisie de façon que l'ensemble 9 de traitement de boues dissipe de préférence une énergie mécanique d'agitation comprise entre 10 et 2000 kJ par kg de matières sèches de boues retraitées (éventuellement 600 à 3600 kJ par m³ de boues retraitées), cette énergie pouvant aller jusqu'à 20000 kJ/kg de matières sèches (éventuellement 14 000 kJ/m³ de boues retraitées), la plage préférée d'énergie mécanique allant de 50 à 3000 kJ/kg de matières sèches.

De plus, le dispositif 10 d'ozonation et d'agitation mécanique comprend un réacteur d'ozonation 16 qui 30 consiste généralement en une enceinte fermée 17 qui reçoit

10

20

25

la boue à retraiter et dans laquelle on injecte de l'ozone provenant d'un ozoneur 18, au moyen de buses d'injection 19 (éventuellement remplacées par des diffuseurs poreux, des hydroéjecteurs ou autres), ces buses étant couplées le cas échéant à des mélangeurs statiques ou dynamiques.

L'ozonation consomme globalement de préférence de 0,001 à 0,02 g d'ozone par g de matières sèches contenues dans les boues retraitées qui traversent l'ensemble 9 de traitement de boues (dans le cas où les boues retraitées passeraient plusieurs fois dans le réacteur d'ozonation 16, la consommation d'ozone susmentionnée serait la consommation totale sur l'ensemble des passages des boues dans le réacteur d'ozonation).

L'enceinte 17 peut le cas échéant être pressuri-15 sée, et fait dans ce cas l'objet de calculs de structure appropriés.

De plus, cette enceinte 17 comporte un évent 20 d'où sort un effluent gazeux comprenant au moins de l'oxygène et de l'ozone non consommés par le traitement des boues, cet évent 20 pouvant être le cas échéant relié à un dispositif 21 qui détruit l'ozone par chauffage ou par passage sur du charbon actif, ou bien ledit effluent gazeux peut ensuite être réutilisé en un point quelconque de la station d'épuration, par exemple par injection dans les eaux usées en tête du bassin d'aération 3, ou par mise en contact avec tout autre liquide résultant du traitement des eaux usées (eaux traitées en sortie du bassin d'aération ou en sortie du clarificateur, ou autres).

L'agitateur mécanique 13 et le réacteur d'ozona-30 tion 16 sont généralement alimentés en boues par une pompe

22 qui peut le cas échéant participer à l'agitation mécanique des boues, auquel cas la pompe 22 peut avantageusement être de type centrifuge.

Dans ce cas, l'énergie mécanique d'agitation apportée aux boues par l'agitateur 13 pourra, le cas
échéant, être inférieure à 10 kJ par kg de matières sèches
de boues retraitées (ou le cas échéant 600 kJ par m³ de
boues retraitées), pourvu que la somme de cette énergie
mécanique d'agitation avec l'énergie mécanique apportée
aux boues par la pompe 22 soit comprise entre 10 et 2000
kJ par kg de matières sèches de boues retraitées (le cas
échéant de 600 à 14400 kJ par m³ de boues retraitées).

Bien entendu, l'agitateur mécanique 13 et réacteur d'ozonation 16 ne sont pas obligatoirement disposés comme sur la figure 5 ; comme représenté sur les figures 6 à 8, il est possible :

- de disposer le réacteur d'ozonation 16 en amont de l'agitateur mécanique 13 (figure 6),
- de disposer la turbine 15 ou autre système 20 d'agitation mécanique dans le réacteur d'ozonation 23 luimême (figure 7), ce réacteur ayant par ailleurs des caractéristiques similaires au réacteur d'ozonation 16 décrit
 précédemment,
- de disposer l'agitateur mécanique 13 sur une 25 boucle de recirculation 24 qui prélève un débit Q1 de boues au niveau de la sortie du réacteur d'ozonation 16 et qui renvoie ce débit Q1 à l'entrée dudit réacteur, le débit Q2 de boues qui est prélévé au niveau de l'évacuation de boues 6 et qui rejoint le débit Q1 à l'entrée du réacteur d'ozonation étant généralement inférieur au débit Q1,

et la boucle de recirculation 24 étant généralement dotée d'une pompe 25 qui peut le cas échéant participer à l'agitation mécanique des boues, comme décrit précédemment pour la pompe 22.

Enfin, comme représenté sur la figure 9, l'ensemble 9 de traitement de boues, avec toutes ses variantes décrites précédemment, peut éventuellement prélever des boues dans le bassin d'aération 3, et renvoyer les boues retraitées dans le même bassin d'aération.

Plus généralement, l'ensemble 9 de traitement de boues peut prélever les boues à retraiter en un emplacement quelconque de la station d'épuration après au moins un traitement biologique des eaux usées, et renvoyer au moins une partie des boues retraitées vers ce traitement biologique.

Enfin, on notera que les boues retraitées ne subissent à aucun moment une acidification, le pH de ces boues restant toujours supérieur à 5, et de préférence compris entre 6 et 9, de sorte que la réinjection de ces boues dans le traitement biologique de la station d'épuration ne perturbe pas ledit traitement biologique.

REVENDICATIONS

- 1. Procédé d'épuration d'eaux usées chargées en matières organiques, comprenant une étape au cours de laquelle les eaux usées séjournent dans un dispositif de traitement biologique (3), dit dispositif principal de traitement biologique, où lesdites matières organiques sont dégradées par des micro-organismes en produisant des boues, une partie de ces boues étant soumise à une ozonation combinée avec une agitation mécanique avant d'être renvoyée dans le dispositif principal de traitement biologique (3), les boues ainsi soumises à ozonisation étant dites "boues retraitées",
- caractérisé en ce qu'au cours de l'étape d'agitation méca15 nique, on apporte auxdites boues retraitées une énergie
 mécanique suffisante pour attaquer les parois des microorganismes contenus dans ces boues retraitées.
- Procédé selon la revendication 1, dans lequel le pH des boues retraitées est toujours compris entre 6 et
 9.
 - 3. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, dans lequel l'agitation mécanique des boues retraitées a lieu avant leur ozonation.
- 4. Procédé selon l'une quelconque des revendica-25 tions 1 et 2, dans lequel l'agitation mécanique des boues retraitées a lieu après leur ozonation.
- 5. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, dans lequel l'agitation mécanique et l'ozonation des boues retraitées ont lieu dans une même enceinte réactionnelle (23).

20

25

30

- 6. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, dans lequel un certain débit de boues retraitées (Q1), dit premier débit, est prélevé en sortie d'un réacteur d'ozonation (16, 23) où est mise en oeuvre l'ozonation des boues retraitées, ce premier débit subissant alors l'agitation mécanique, ledit premier débit étant ensuite renvoyé au réacteur d'ozonation (16,23) avec un certain débit supplémentaire de boues (Q2) provenant du réacteur biologique principal, dit deuxième débit, le deuxième débit (Q2) étant inférieur au premier débit (Q1).
- 7. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel les boues retraitées subissent une digestion aérobie ou anaérobie en plus de l'ozonation et de l'agitation mécanique.
- 8. Procédé selon la revendication 7, dans lequel la digestion aérobie ou anaérobie a lieu après ozonation et agitation mécanique.
 - 9. Procédé selon la revendication 7, dans lequel un certain débit de boues retraitées (Q3) est prélevé en sortie d'un digesteur (11) où est mise en oeuvre la digestion aérobie ou anaérobie des boues retraitées, ce débit de boues retraitées subissant alors l'agitation mécanique et l'ozonation avant d'être renvoyé au digesteur (11) avec un certain débit supplémentaire de boues (Q4) provenant du réacteur biologique principal.
 - 10. Procédé selon l'une quelconque des revendications 7 à 9, dans lequel on envoie au dispositif principal de traitement biologique (3) seulement une partie des boues retraitées ayant subi la digestion aérobie ou anaérobie, et dans lequel on évacue une autre partie des boues

retraitées sortant du digesteur.

- 11. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel l'étape d'ozonation est mise en oeuvre dans un réacteur d'ozonation (16) qui comporte au moins un évent (20) d'où sort un effluent gazeux comprenant au moins de l'ozone et de l'oxygène, le procédé comportant en outre une étape consistant à collecter cet effluent gazeux, et à réutiliser ledit effluent gazeux pour traiter les eaux usées ou un autre liquide résultant du traitement de ces eaux usées.
 - 12. Procédé selon la revendication 11, dans lequel on détruit l'ozone contenu dans l'effluent gazeux collecté en sortie de l'évent (20), avant de réutiliser ledit effluent gazeux.
- 13. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel on apporte aux boues retraitées une énergie mécanique d'agitation comprise entre 10 et 20000 kJ par kg de matières sèches de boues retraitées.
- 20 14. Procédé selon la revendication 13, dans lequel l'énergie mécanique d'agitation est comprise entre 50 et 3000 kJ par kg de matières sèches de boues retraitées.
- 15. Dispositif pour la mise en œuvre d'un procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, ce dispositif comprenant un réacteur d'ozonation (16) travaillant sous pression, dans lequel est réalisée l'ozonation des boues retraitées.

10

15

20

25

30

35

Method and system for purifying waste water comprising an additional sludge treatment by ozonation.

The present invention relates to methods and systems for purifying waste water which include additional sludge treatment by ozonation to reduce significantly the quantities of sludge produced by a biological treatment system, in particular to reduce the cost of treating the sludge resulting from new regulations.

One advantage of said invention is to improve settling of the sludge after treatment.

The invention relates more particularly to a method of purifying waste water charged with organic materials, the method including a step in which the waste water remains in a biological treatment system, referred to as the treatment system (consisting of one or reactors such as aeration pools, bacteria beds, digesters, clarifiers, etc. for biological treatment, possibly in conjunction with physical-chemical treatment), in which said organic materials are degraded by micro-organisms to produce sludge, some of the sludge being subjected to ozonation combined with mechanical stirring before it is sent to the main biological treatment system, the sludge subjected to ozonation in this way being referred to as "treated sludge".

Document EP-A-0 645 347 describes a method of the above kind in which ozonation takes place after acidifying the treated sludge to a pH less than 5, mechanical stirring being employed either during the acidification process to mix the treated sludge with an acidification reactant or by spraying some of the treated sludge into the ozonation reactor by means of a pump.

The method described in the above document has the drawbacks of requiring relatively large quantities of ozone and interfering with the operation of the main biological treatment system because of the acidification of the treated sludge

One particular object of the present invention is to

15

20

25

30

35

alleviate these drawbacks.

To this end, the invention proposes a method which is essentially characterized in that during the mechanical stirring step sufficient mechanical energy is imparted to said treated sludge to attack the walls of the microorganisms contained in the treated sludge.

This improves the efficiency of the ozonation treatment compared to the process described in the document mentioned above because the mechanical stirring energy imparted to the treated sludge is sufficient to weaken the floc and the cell walls of the micro-organisms contained in said treated sludge to enable the ozone to attack the micro-organisms more efficiently. The floc is destroyed by attacking the exopolymers which account for the cohesion of said floc and this causes various bacteria and protozoa to burst.

Quantities of ozone significantly smaller than used in the method described in the document mentioned above can therefore be used.

Moreover, correct operation of the main biological treatment system is not interfered with because it is not necessary to acidify the treated sludge.

Furthermore, the efficiency of the ozonation process is further improved because the treated sludge does not have to be acidified.

Finally, recirculating the sludge to the main biological treatment system absorbs additional generated when the cell walls of the micro-organisms are destroyed (increased chemical oxygen demand biochemical oxygen demand [BOD] and dissolved organic carbon), the final result being that the volume and mass of the sludge are greatly reduced, the indices of the sludge (in particular the Mohlmann index) are significantly improved and possible biological disorders (in particular "bulking" due to filamentary bacteria) are minimized.

One or more of the following features can be used in preferred embodiments of the invention:

- the pH of the treated sludge is always from 6 to 9;
- the treated sludge is mechanically stirred before its

WO 99/06327

ozonation;

5

10

15

30

35

- the treated sludge is mechanically stirred after its ozonation;
- the mechanical stirring and the ozonation of the treated sludge take place in the same reaction enclosure;
- a particular flowrate of treated sludge, referred to as the first flowrate, is taken from the outlet of a treated sludge ozonation reactor, this first flowrate then being subjected to mechanical stirring, said first flowrate being then sent to the ozonation reactor with a particular additional flowrate of sludge from the main biological reactor, referred to as the second flowrate, the second flowrate being lower than the first flowrate;
- the treated sludge is subjected to aerobic or anaerobic digestion in addition to ozonation and mechanical stirring;
 - the aerobic or anaerobic digestion takes place after ozonation and mechanical stirring;
- a particular flowrate of the treated sludge is taken from the outlet of a digester in which the treated sludge undergoes the aerobic or anaerobic digestion, this flowrate of treated sludge then being subjected to mechanical stirring and ozonation before it is sent to the digester with a particular additional flowrate of sludge from the main biological reactor;
 - the main biological treatment system is sent only some of the treated sludge that has been subjected to aerobic or anaerobic digestion and further treated sludge leaving the digester is evacuated;
 - the ozonation step is implemented in an ozonation reactor which includes at least one vent from which exits a gaseous effluent including at least ozone and oxygen, the method further including a step of collecting this gaseous effluent and re-using said gaseous effluent to treat the waste water or other liquid resulting from the treatment of the waste water;
 - the ozone contained in the gaseous effluent collected from the outlet of the vent is destroyed thermally or

WO 99/06327

5

10

15

20

30

35

catalytically before said gaseous effluent is re-used;

- the mechanical stirring energy is from 10 kJ to 20 000 kJ per kg of dry material of the treated sludge;
- the mechanical stirring energy is from $50~\mathrm{kJ}$ to $3~000~\mathrm{kJ}$ per kg of dry material of the treated sludge.

The invention also provides a system for implementing a method as defined hereinabove, the system including a pressurized ozonation reactor in which the treated sludge is subjected to ozonation.

Other features and advantages of the invention will become apparent in the course of the following description of several embodiments of the invention given by way of non-limiting example and with reference to the accompanying drawings.

In the drawings:

- figure 1 is a diagrammatic view of an installation for treating waste water using one embodiment of a method in accordance with the invention,
- figures 2 to 4 are diagrams showing in more detail the content of the box 9 in figure 1,
- figures 5 to 8 are diagrammatic views showing in more detail the content of the box 10 from figures 2 to 4, in which ozonation and mechanical stirring of the treated sludge are combined, and
- figure 9 is a view similar to figure 1 for a different embodiment of the invention.

In the various figures, the same reference symbols designate identical or similar elements.

Figure 1 is a highly diagrammatic representation of a station 1 for purifying waste water, the station including:

- an inlet 2 for waste water charged with organic material.
- one or more biological treatment reactors, for example an aeration pool 3 in which said organic materials are degraded by micro-organisms to produce sludge, the aeration pool 3 possibly being associated with or replaced by one or more other biological treatment systems such as fixed culture reactors, anaerobic digesters, etc.,

20

- a clarifier 4, or any other solids-liquids separator system, which receives the waste water after it has passed through the aeration pool 3 and which separates the water and the sludge,
- a treated water outlet 5 which collects the water from the outlet of the clarifier 4,
- a sludge outlet 6 which collects the sludge from the outlet of the clarifier 4,
- a first recycling loop 7 which collects some of the sludge from the outlet 6 and recycles it to the inlet of the aeration pool 3, this first recycling loop 7 possibly being dispensed with (this loop can carry a flowrate representing from 50% to 300% of the nominal flowrate of the urban or industrial effluent treated by the purifying station, for example), and
 - a second sludge degrading loop 8 which also collects some of the sludge from the outlet 6 and feeds it to the inlet of the aeration pool 3 via a sludge treatment system 9 in which said sludge is subjected to at least one combined treatment of ozonation and mechanical stirring.

As shown in figures 2 to 4, the sludge treatment system 9 can include:

- only an ozonation and mechanical stirring system 10 (figure 2), or
- an aerobic or anaerobic digester 11 downstream of an ozonation and mechanical stirring system 10 (figure 3), some of the sludge leaving the digester 11 possibly being evacuated rather than recycling all of the sludge to the inlet of the aeration pool 3, or
- an anaerobic digester 11 including a recirculation loop 12 (figure 4) into which an ozonation and mechanical stirring system 10 is integrated, the flowrate Q4 of sludge at the sludge outlet 6 being generally less than the flowrate Q3 of the sludge in the recycling loop 12 between the inlet and the outlet of the digester 11 (as in the case of figure 3, some of the sludge leaving the digester 11 can be evacuated rather than recycling all of the sludge to the inlet of the aeration pool 3).

10

15

20

25

30

35

As shown in figure 5, the ozonation and mechanical stirring system 10 includes a mechanical stirrer 13 generally consisting of an enclosure 14 including one or more turbines 15, or possibly dynamic mixers, hydro-ejectors, kneaders or any other mechanical stirring system.

Note that ultrasound is regarded as a physical phenomenon (generation of acoustic waves) and therefore is not included in the category of "mechanical" phenomena in the context of the present invention, using moving systems.

The power of the mechanical stirring system is chosen so that the sludge treatment system 9 preferably dissipates a mechanical stirring energy from 10 kJ/kg to 2 000 kJ/kg of dry material of the treated sludge (typically 600 kJ/m³ to 3 600 kJ/m³ of treated sludge), which energy can be as high as 20 000 kJ/kg of dry material (typically 14 000 kJ/m³ of treated sludge). The preferred range of mechanical energy runs from 50 kJ/kg to 3 000 kJ/kg of dry material.

Also, the ozonation and mechanical stirring system 10 includes an ozonation reactor 16 which generally consists in a closed enclosure 17 which receives the sludge to be treated and into which ozone from an ozoner 18 is injected via injection nozzles 19 (which can be replaced with porous diffusers, hydro-ejectors or the like), these nozzles being coupled to static or dynamic mixers if necessary.

The overall consumption of ozone is preferably from 0.001 g to 0.02 g of ozone per gram of dry material in the treated sludge passing through the sludge treatment system 9 (if the treated sludge were passed several times through the ozonation reactor 16, the above-mentioned ozone consumption would be the total consumption for all passes of the sludge through the ozonation reactor).

The enclosure 17 can be pressurized, if required, in which case it is the subject of appropriate structural design calculations.

Moreover, the enclosure 17 includes a vent 20 from which exits a gaseous effluent containing at least oxygen and ozone not consumed by treating the sludge. If necessary, the vent 20 can be connected to a system 21 for destroying the

WO 99/06327

5

10

15

20

25

30

35

ozone by heating it or by passing it over activated carbon, or said gaseous effluent can instead be re-used at any point of the purifying station. For example, it can be injected into the waste water at the inlet of the aeration pool 3 or brought into contact with any other liquid resulting from the treatment of the waste water (waste water at the outlet from the aeration pool or at the outlet from the clarifier, etc.).

The mechanical stirrer 13 and the ozonation reactor 16 are generally fed with sludge by a pump 22 which can if necessary contribute to the mechanical stirring of the sludge, in which case the pump 22 is advantageously a centrifugal pump.

In this case, the mechanical stirring energy imparted to the sludge by the stirrer 13 can if necessary be less than 10 kJ/kg of dry material in the treated sludge (600 kJ/m³ of treated sludge), provided that the sum of this mechanical stirring energy plus the mechanical energy imparted to the sludge by the pump 22 is from 10 kJ/kg to 2 000 kJ/kg of dry material in the treated sludge (600 kJ/m³ to 14 400 kJ/m³ of treated sludge).

Of course, the mechanical stirrer 13 and the ozonation reactor 16 are not necessarily disposed as shown in figure 5; instead, as shown in figures 6 to 8:

- the ozonation reactor 16 could be upstream of the mechanical stirrer 13 (figure 6),
- the turbine 15 or other mechanical stirring system could be in the ozonation reactor 33 itself (figure 7), this reactor having characteristics similar to the ozonation reactor 16 previously described,
- the mechanical stirrer 13 could be installed on a recirculation loop 24 which takes a flowrate Q1 of sludge from the outlet of the ozonation reactor 16 and feeds that flowrate Q1 back to the inlet of said reactor, the flowrate Q2 of sludge taken from the sludge outlet 6 and joining the flowrate Q1 at the inlet of the ozonation reactor generally being less than the flowrate Q1 and the recirculation loop 24 generally being provided with a pump 25 which can if necessary contribute to the mechanical stirring of the

10

15

sludge, as previously described for the pump 22.

Finally, as shown in figure 9, the sludge treatment system 9, along with all its variants previously described, could take sludge from the aeration pool 3 and return the treated sludge to the same aeration pool.

More generally, the sludge treatment system 9 could take sludge to be treated from anywhere in the purifying station after at least one biological treatment of the waste water and return at least some of the treated sludge to that biological treatment.

Finally, note that the treated sludge is not subjected to acidification at any time, the pH of the sludge always remaining greater than 5, and preferably from 6 to 9, so that re-injecting the sludge into the biological treatment stage of the purification station does not interfere with said biological treatment.

10

15

20

25

30

35

CLAIMS

1. Method of purifying waste water charged with organic materials, the method including a step in which the waste water remains in a biological treatment system (3), referred to as the main biological treatment system, in which said organic materials are degraded by micro-organisms to produce sludge, some of the sludge being subjected to ozonation combined with mechanical stirring before it is sent to the main biological treatment system (3), the sludge subjected to ozonation in this way being referred to as "treated sludge",

characterized in that during the mechanical stirring step sufficient mechanical energy is imparted to said treated sludge to attack the walls of the micro-organisms contained in the treated sludge.

- 2. Method according to claim 1, wherein the pH of the treated sludge is always from 6 to 9.
- 3. Method according to claim 1 or claim 2, wherein the treated sludge is mechanically stirred before its ozonation.
- 4. Method according to claim 1 or claim 2, wherein the treated sludge is mechanically stirred after its ozonation.
- 5. Method according to claim 1 or claim 2, wherein the mechanical stirring and the ozonation of the treated sludge take place in the same reaction enclosure (23).
- Method according to claim 1 or claim 2, wherein a particular flowrate (Q1) of treated sludge, referred to as the first flowrate, is taken from the outlet of an ozonation reactor (16, 23) in which the treated sludge is subjected to is ozonation, this first flowrate then subjected mechanical stirring, and said first flowrate is then sent to the ozonation reactor (16, 23) with a particular additional flowrate (Q2) of sludge from the main biological reactor, referred to as the second flowrate, the second flowrate (Q2) being lower than the first flowrate (Q1).
- 7. Method according to any preceding claim, wherein the treated sludge is subjected to aerobic or anaerobic digestion in addition to ozonation and mechanical stirring.

10

15

20

30

35

- 8. Method according to claim 7, wherein the aerobic or anaerobic digestion takes place after ozonation and mechanical stirring.
- 9. Method according to claim 7, wherein a particular flowrate (Q3) of the treated sludge is taken from the outlet of a digester (11) in which the treated sludge undergoes the aerobic or anaerobic digestion and this flowrate of treated sludge is then subjected to mechanical stirring and ozonation before it is sent to the digester (11) with a particular additional flowrate (Q4) of sludge from the main biological reactor.
- 10. Method according to any of claims 7 to 9, wherein the main biological treatment system (3) is sent only some of the treated sludge that has been subjected to aerobic or anaerobic digestion and further treated sludge leaving the digester is evacuated.
- 11. Method according to any preceding claim, wherein the ozonation step is implemented in an ozonation reactor (16) which includes at least one vent (20) from which exits a gaseous effluent including at least ozone and oxygen, the method further including a step of collecting this gaseous effluent and re-using said gaseous effluent to treat the waste water or other liquid resulting from the treatment of the waste water.
- 25 12. Method according to claim 11, wherein the ozone contained in the gaseous effluent collected from the outlet of the vent (20) is destroyed before said gaseous effluent is re-used.
 - 13. Method according to any preceding claim, wherein mechanical stirring energy from 10 kJ/kg to 20 000 kJ/kg of dry material of the treated sludge is imparted to the treated sludge.
 - 14. Method according to claim 13, wherein the mechanical stirring energy is from 50 kJ/kg to 3 000 kJ/kg of dry material of the treated sludge.
 - 15. System for implementing a method according to any preceding claim, the system including a pressurized ozonation reactor (16) in which the treated sludge is subjected to

ozonation.

TRAIT DE COOPERATION EN MATTRE DE BREVETS

PCT

NOTIFICATION DE TRANSMISSION DE COPIES DE LA TRADUCTION DU RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

(règle 72.2 du PCT)

Expéditeur: le BUREAU INTERNATIO

Destinataire:

BURBAUD, Eric Cabinet Plasseraud 84, rue d'Amsterdam F-75440 Paris Cedex 09 **FRANCE**



Date d'expédition (jour/mois/année)

18 février 2000 (18.02.00)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire

BCT980049/EBU

Demande internationale no

PCT/FR98/01647

NOTIFICATION IMPORTANTE

Date du dépôt international (jour/mois/année)

24 juillet 1998 (24.07.98)

Déposant

SOCIETE DEGREMONT etc

1. Transmission de la traduction au déposant.

Le Bureau international transmet ci-joint copie de la traduction en langue anglaise qu'il a faite du rapport d'examen préliminaire international établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

2. Transmission d'une copie de la traduction aux offices élus.

Le Bureau international notifie au déposant qu'une copie de cette traduction a été transmise aux offices élus suivants qui exigent la traduction en question:

AU, BR, CN, JP, KP, KR, NZ, PL, US

Les offices élus suivants ont renoncé à l'exigence selon laquelle la transmission doit être effectuée à cette date; ils recevront une copie de cette traduction du Bureau international seulement à leur demando:

AP,EA,EP,AL;AM,AT,AZ,BA,BB,BG,BY,CA,CH,CU,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,GB,GE,GH,GM,HR,HU,ID, IL,IS,KE,KG,KZ,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,MD,MG,MK,MN,MW,MX,NO,PT,RO,RU,SD,SE,SG,SI,SK, SL,TJ,TM,TR,TT,UA,UG,UZ,VN,YU,ZW,OA

3. Rappel concernant la traduction dans la ou l'une des langues officielles de l'office ou des offices élus.

Il est rappelé au déposant que, lorsqu'une traduction de la demande internationale doit être remise à un office élu, cette traduction doit comporter la traduction de toute annexe du rapport d'examen préliminaire international.

Il appartient au déposant d'établir la traduction en question et de la remettre directement à chaque office élu intéressé (règle 74.1). Voir le volume II du Guide du déposant du PCT pour de plus amples renseignements.

Bureau international de l'OMPI 34, chemin des Colombettes 1211 Genève 20, Suisse

Fonctionnaire autorisé

Kiwa Mpay KMP

no de télécopieur (41-22) 740.14.35

no de téléphone (41-22) 338.83.38

PCT

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

(article 18 et règles 43 et 44 du PCT)

Référence du dossier du déposant ou	POUR SUITE voir la notification de transmission du rapport de recherche internationale (formulaire PCT/ISA/220) et, le cas échéant, le point 5 ci-après		
du mandataire BCT980049/EBU	A DONNER	et, le cas echeant, le point 5 ci-apres	
Demande internationale n°	Date du dépôt international(jour/mois/année)	(Date de priorité (la plus ancienne)	
PCT/FR 98/01647	24/07/1998	(jour/mois/année) 01/08/1997	
	24/07/1998	01/06/1997	
Déposant	-		
COCTETE DEODEMONT . + . 1		•	
SOCIETE DEGREMONT et al.			
	onale, établi par l'administration chargée de la re		
deposant conformement a ranticle 16. On	e copie en est transmise au Bureau internationa	ı.	
Ce rapport de recherche internationale co	omprend feuilles.		
X II est aussi accompagné d'une d	copie de chaque document relatif à l'état de la te	chnique qui y est cité.	
Il a été estimé que certaines r	evendications ne pouvaient pas faire l'objet o	d'une recherche(voir le cadre I).	
		· .	
2. Il y a absence d'unité de l'inve	ention(voir le cadre II).		
	ient la divulgation d'un listage de séquence de	nucléotides oud'acides aminés et la	
l —	ffectuée sur la base du listage de séquence		
	osé avec la demande internationale		
four	ni par le déposant séparément de la demande il		
	sans être accompagnée d'une déclaration allant au-delà de la divulgation faite dans la		
	qu'elle a été déposée.		
tran	scrit par l'administration		
4. En ce qui concerne le titre, X le te	exte est approuvé tel qu'il a été remise parle dép	posant.	
Let	exte a été établi par l'administration et a la teneu	ır suivante:	
5. En ce qui concerne l'abrégé,			
· \	exte est approuvé tel qu'il a été remis parle dépo		
règi	exte (reproduit dans le cadre III) a été établi par l e 38.2b). Le déposant peut présenter des obser	vations à l'administration dans un délai	
d'ur	n mois à compter de la date d'expédition du prés	ent rapport de recherche internationale.	
6. La figure des dessins à publier avec	l'abrégé est la suivante:		
Figure n° 1 x sug	gérée par le déposant.	Aucune des figures	
pare	ce que le déposant n'a pas suggéré de figure.	n'est à publier.	
pare	ce que cette figure caractérise mieux l'invention.		

RAPPORT DE RECHE CHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Dem Internationale No
PCT/FR 98/01647

Document brevet ci au rapport de recher		Date de publication		embre(s) de la lle de brevet(s)	Date de publication
DE 4407564	Α	14-09-1995	AUCL	N	
WO 9513990	Α	26-05-1995	AU GB	1071895 A 2298195 A,B	06-06-1995 28-08-1996
US 3772188	А	13-11-1973	DE FR GB NL	2343849 A 2242337 A 1423210 A 7311867 A	06-03-1975 28-03-1975 04-02-1976 04-03-1975
US 4370235	A	25-01-1983	JP JP JP	1134240 C 55008835 A 57019719 B	14-02-1983 22-01-1980 23-04-1982
EP 0645347	Α	29-03-1995	JP	7096297 A	11-04-1995
GB 1116570	Α		AUCL	N	
DE 2546756	Α	21-04-1977	СН	616394 A	31-03-1980
US 3650950	A	21-03-1972	AUCL	 IN	

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Den a Internationale No PCT/FR 98/01647

PCT/FR 98/01647 A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE CIB 6 CO2F3/12 CO2F1/ C02F1/78 C02F1/34 C02F1/36 C02F9/00 Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB **B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE** Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) CIB 6 CO2F Documentation consultée autre que la documentationminimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche utilisés) C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS Catégorie ° Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents no, des revendications visées X DE 44 07 564 A (GRADL) 14 septembre 1995 1,4,5 voir colonne 2, ligne 1 - ligne 15 voir colonne 2, ligne 37 - ligne 56 voir colonne 3, ligne 3 - ligne 35; Α 2,7-9figures 1,2 Y WO 95 13990 A (EA TECH LTD ; LEES MICHAEL 1,5,15 IAN (GB); LITTLEWOOD MICHAEL (GB); REID) 26 mai 1995 voir page 6, ligne 27 - page 7, ligne 27 7,8 voir page 8, ligne 28 - page 9, ligne 3 voir page 13, ligne 25 - page 14, ligne 32; figures Y US 3 772 188 A (EDWARDS) 13 novembre 1973 1,5,15 voir colonne 11, ligne 1-3 voir colonne 10, ligne 3 - ligne 63; figure 14

X Voir la suite du cadre C pour la finde la liste des documents

X Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

° Catégories	enácialas da	documents cités:

- "A" document définissant l'état général de latechnique, non considéré comme particulièrement pertinent
- "E" document antérieur, mais publié à la date dedépôt international ou après cette date
- "L" document pouvant jeter un doute sur une revendcation de priorité ou cité pour déterminer la date depublication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- "O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- P document publié avant la date de dépôtinternational, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée
- "T" document ultérieur publié après ladate de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la technique pertinent, mais citépour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention
- "X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément.
- "Y" document particulièrement pertinent; l'Invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

"&" document qui fait partie de la même famillede brevets

Date à laquelle la recherche internationale a étéeffectivement achevée

Nom et adresse postale de l'administrationchargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2

NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 03/12/1998

Fonctionnaire autorisé

Ruppert, G

1

25 novembre 1998

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Dem Internationale No PCT/FR 98/01647

2 () 1 2 2		1/FR 98/U104/
C.(suite) D	OCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indicationdes passages pertine	
	designation des decuments enes, avec, e cas ceneant, i mucationes passages perune	nts no. des revendications visées
Α	US 4 370 235 A (SUZUKI ET AL) 25 janvier 1983 voir le document en entier	1-15
Α .	EP 0 645 347 A (KURITA WATER IND LTD) 29 mars 1995 cité dans la demande voir le document en entier	1-15
A	GB 1 116 570 A (VALDESPINO)	1-3,5,7, 8,11,13, 15
	<pre>voir page 2, ligne 17 - ligne 57 voir page 3, ligne 85 - ligne 91 voir page 3, ligne 100 - page 4, ligne 39 voir figures</pre>	
Α	DE 25 46 756 A (WERNER & PFLEIDERER) 21 avril 1977 voir le document en entier	1-3, 11-15
A	US 3 650 950 A (WHITE) 21 mars 1972 voir le document en entier	1-15

1

adormation on patent family members

Inter: nal Application No PCT/FR 98/01647

Patent document cited in search report		Publication date	!	Patent family member(s)	Publication date	
DE	4407564	Α	14-09-1995	NON		
WO	9513990	Α	26-05-1995	AU GB	1071895 A 2298195 A,B	06-06-1995 28-08-1996
US	3772188	A	13-11-1973	DE FR GB NL	2343849 A 2242337 A 1423210 A 7311867 A	06-03-1975 28-03-1975 04-02-1976 04-03-1975
US	4370235	Α	25-01-1983	JP JP JP	1134240 C 55008835 A 57019719 B	14-02-1983 22-01-1980 23-04-1982
EP	0645347	Α	29-03-1995	JP	7096297 A	11-04-1995
GB	1116570	Α		NONE		
DE	2546756	Α	21-04-1977	СН	616394 A	31-03-1980
US	3650950	Α	21-03-1972	NONE		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter anal Application No
PCT/FR 98/01647

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 6 C02F3/12 C02F C02F1/78 C02F1/34 C02F1/36 C02F9/00 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC **B. FIELDS SEARCHED** Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 6 C02F Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. X DE 44 07 564 A (GRADL) 14 September 1995 1,4,5 see column 2, line 1 - line 15 see column 2, line 37 - line 56 Α see column 3, line 3 - line 35; figures 2,7-9WO 95 13990 A (EA TECH LTD ; LEES MICHAEL Υ 1,5,15 IAN (GB); LITTLEWOOD MICHAEL (GB); REID) 26 May 1995 see page 6, line 27 - page 7, line 27 see page 8, line 28 - page 9, line 3 Α 7,8 see page 13, line 25 - page 14, line 32; figures Υ US 3 772 188 A (EDWARDS) 13 November 1973 1,5,15 see column 11, line 1-3 see column 10, line 3 - line 63; figure 14 -/--X Further documents are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in annex. Special categories of cited documents: "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but "A" document defining the general state of the art which is not cited to understand the principle or theory underlying the considered to be of particular relevance invention "E" earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to filing date document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such docu-"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means ments, such combination being obvious to a person skilled in the art. document published prior to the international filling date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of the actual completion of theinternational search Date of mailing of the international search report 25 November 1998 03/12/1998 Name and mailing address of the ISA Authorized officer European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Ruppert, G Fax: (+31-70) 340-3016



Inter onal Application No PCT/FR 98/01647

	n) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
ategory ° Ci	tation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
	US 4 370 235 A (SUZUKI ET AL) 25 January 1983 see the whole document	1-15
	EP 0 645 347 A (KURITA WATER IND LTD) 29 March 1995 cited in the application see the whole document	1-15
\	GB 1 116 570 A (VALDESPINO)	1-3,5,7, 8,11,13, 15
	see page 2, line 17 - line 57 see page 3, line 85 - line 91 see page 3, line 100 - page 4, line 39 see figures	
	DE 25 46 756 A (WERNER & PFLEIDERER) 21 April 1977 see the whole document	1-3, 11-15
	US 3 650 950 A (WHITE) 21 March 1972 see the whole document	1-15
		

INTE TIONAL SEARCH REPORT

PCT/FR 98/01647

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
DE 4407564	· A	14-09-1995	NONE	-	
WO 9513990	Α	26-05-1995	AU GB	1071895 A 2298195 A,	06-06-1995 3 28-08-1996
US 3772188	Α	13-11-1973	DE FR GB NL	2343849 A 2242337 A 1423210 A 7311867 A	06-03-1975 28-03-1975 04-02-1976 04-03-1975
US 4370235	. A	25-01-1983	JP JP JP	1134240 C 55008835 A 57019719 B	14-02-1983 22-01-1980 23-04-1982
EP 0645347	Α	29-03-1995	JP	7096297 · A	11-04-1995
GB 1116570	Α		NONE		
DE 2546756	-A	21-04-1977	СН	616394 A	31-03-1980
US 3650950	Α	21-03-1972	NONE	 : -	

01 11 15		98/0164/
C.(suite) D Catégorie °	OCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS Identification des documents cités, avec le cas échéant. l'indicationdes passages pertinents	no. des revendications visées
Α	US 4 370 235 A (SUZUKI ET AL)	1-15
	25 janvier 1983 voir le document en entier	
Α	EP 0 645 347 A (KURITA WATER IND LTD) 29 mars 1995 cité dans la demande voir le document en entier	1-15
4	GB 1 116 570 A (VALDESPINO)	1-3,5,7, 8,11,13, 15
	voir page 2, ligne 17 - ligne 57 voir page 3, ligne 85 - ligne 91 voir page 3, ligne 100 - page 4, ligne 39 voir figures	15
A	DE 25 46 756 A (WERNER & PFLEIDERER) 21 avril 1977 voir le document en entier	1-3, 11-15
A	US 3 650 950 A (WHITE) 21 mars 1972 voir le document en entier	1-15
		,
	•	

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE CIB 6 C02F3/12 C02F1/78

C02F1/34

C02F1/36

C02F9/00

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 6 CO2F

Documentation consultée autre que la documentationminimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche utilisés)


Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication d	es passages pertinents	no. des revendications visées
			<u> </u>
x	DE 44 07 564 A (GRADL) 14 septembr	e 1995	1,4,5
^	voir colonne 2, ligne 1 - ligne 15	1, 1, 5	
	voir colonne 2, ligne 37 - ligne 5		
a l	voir colonne 3, ligne 3 - ligne 35		2,7-9
	figures 1,2	,	
Υ	WO 95 13990 A (EA TECH LTD ; LEES M		1,5,15
	<pre>IAN (GB); LITTLEWOOD MICHAEL (GB);</pre>	REID)	
_	26 mai 1995		
Α	voir page 6, ligne 27 - page 7, li		7,8
	voir page 8, ligne 28 - page 9, li		
	voir page 13, ligne 25 - page 14,	rigne	
	32; figures		
γ	US 3 772 188 A (EDWARDS) 13 novemb	re 1973	1,5,15
'	voir colonne 11, ligne 1-3	1373	1,5,15
	voir colonne 10, ligne 3 - ligne 6	i3 :	
	figure 14	-,	
	-/	'	
χ Voir I	a suite du cadre C pour la finde la liste des documents	X Les documents de familles de b	revets sont indiqués en annexe
° Catégories	spéciales de documents cités:	" document ultérieur publié après la da	te de dépôt international ou la
"A" docume	nt définissant l'état général de latechnique, non	date de priorité et n'appartenenant p technique pertinent, mais cité pour d	oas à l'état de la
conside	éré comme particulièrement pertinent	ou la théorie constituant la base de	l'invention
	nt antérieur, mais publié à la date dedépôt international "X ès cette date	" document particulièrement pertinent; être considérée comme nouvelle ou	
"L" docume	nt pouvant jeter un doute sur une revendcation de ou cité pour déterminer la date depublication d'une	inventive par rapport au document o	considéré isolément
	itation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)	" document particulièrement pertinent; ne peut être considérée comme imp	
	nt se référant à une divulgation orale, à un usage, à position ou tous autres moyens	lorsque le document est associé à u documents de même nature, cette d	ın ou plusieurs autres
"P" docume	nt publié avant la date de dépôtinternational, mais	pour une personne du métier	
postéri	eurement à la date de priorité revendiquée	document qui fait partie de la même	
Date à laque	elle la recherche internationale a étéeffectivement achevée	Date d'expédition du présent rappor	de recherche internationale
2!	5 novembre 1998	03/12/1998	
Nom et adre	sse postale de l'administrationchargée de la recherche internationale	Fonctionnaire autorisé	
	Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk		•
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	Ruppert, G	
	Fax: (+31-70) 340-3016	i Kuppere, u	

VII. Certain defects in the international application

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

- 6). Contrary to the requirements of PCT Rule 5.1(a)(ii), neither the relevant prior art disclosed in D1-D4, nor those documents themselves, are mentioned in the description.
- 7). Contrary to PCT Rule 5.1(a)(iii), the description is not consistent with the claims.

5). Claims 2-14 disclose variations of the subject matter of Claim 1 and they likewise appear to satisfy the requirements of PCT Article 33(2) and (3).



thus reducing the cost of treating that sludge.

Of the documents cited above, D4 is considered to be the most relevant in combination with D5, because D4 discloses a process for treating sludge produced in the course of biological treatment, using ozonation and enough mechanical agitation to attack the cell walls of bacteria contained in that reprocessed sludge. However, in the D4 method, the sludge thus treated is transferred to a digestion tank instead of being recycled in the aeration tank.

Thus, the combination of D4 and D5 does not lead to the claimed subject matter, namely the combination of mechanical agitation as claimed with recycling of the resulting sludge by biological treatment.

D1 suggests attacking the cell walls, but in a physical way (i.e. ultrasound) rather than a mechanical way; furthermore, D1 does not provide for recycling of the sludge thus treated.

D2 and D3, as the applicants rightly observe, suggest mechanical agitation; there, however, the aim is not to destroy bacteria, but to break up clusters of bacteria into small particles, so those documents do not suggest the feature of Claim 1, whereby the mechanical energy is between 50 and 3000 kJ per kg of dry matter, which is necessary for the purpose of destroying the cell walls.

Bearing in mind the foregoing observations, neither D1, nor D2, nor D3, in combination with D5, would lead to the claimed subject matter.

It is plausible that the technical problem has been resolved; the invention can therefore be considered as involving an **inventive step**.

V.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
	citations and explanations supporting such statement

				
1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims	1-14	YES
		Claims		NO NO
	Inventive step (IS)	Claims	1-14	YES
		Claims		NO NO
•	Industrial applicability (IA)	Claims	1-14	YES
		Claims		NO NO

- 2. Citations and explanations
 - 1). The following documents are referred to:

D1 = DE-A-44 07 564

D2 = WO-A-95/13990

D3 = US-A-3 772 188

D4 = US-A-4 370 235

D5 = EP-A-0 645 347 (cited in the application)

- 2). D5, which can be considered to represent the closest prior art, discloses a waste water purification process as per the preamble to Claim 1.
- 3). The subject matter of Claim 1 can be considered novel on account of the features mentioned in the characterising part of Claim 1, particularly the use of mechanical energy between 50 and 3000 kJ per kg of dry matter from reprocessed sludge to attack the cell walls of bacteria present in the biological sludge.
- 4). Given the teaching of D5, the **technical problem** is that of reducing the ozone consumption without generating additional pollution, and significantly reducing the sludge quantities that are produced,



International application No.

PCT/FR98/01647

I. Basis of the	I. Basis of the report							
1. This report	has been drawn of the 14 are referred to	on the basis of (in this report as	Replacement sheets "originally filed"	which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):				
	the international	application as	originally filed.					
\boxtimes	the description,	pages	1-11	, as originally filed,				
		pages		, filed with the demand,				
		pages		, filed with the letter of,				
		pages		, filed with the letter of				
\bowtie	the claims,	Nos	15	, as originally filed,				
		Nos		, as amended under Article 19,				
		Nos		, filed with the demand,				
		Nos	1-14	, filed with the letter of 16 July 1999 (16.07.1999)				
		Nos		, filed with the letter of				
\boxtimes	the drawings,	sheets/fig	1/2,2/2	, as originally filed,				
		sheets/fig		, filed with the demand,				
		sheets/fig		, filed with the letter of,				
		sheets/fig		, filed with the letter of				
2. The amend	ments have resulte	ed in the cancel	llation of:					
	the description,	pages						
	the claims,							
	the drawings,							
	5,							
3. This to go	report has been es beyond the disclo	stablished as if osure as filed, a	(some of) the ame	endments had not been made, since they have been considered Supplemental Box (Rule 70.2(c)).				
4. Additional	observations, if ne	ecessary:						
		* -						
			_					
			_	·				



PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference BCT980049/EBU	FOR FURTHER ACTIO		ication of Transmittal of International Examination Report (Form PCT/IPEA/416)				
International application No. PCT/FR98/01647	International filing date (date)	• •	Priority date (day/month/year)				
PCT/FR98/01647 24 July 1998 (24.07.1998) 01 August 1997 (01.08.1997) International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC C02F 3/12							
Applicant SOCIETE DEGREMONT							
 This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Exa Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. 							
2. This REPORT consists of a total of	5 sheets, incl	ding this cover	sheet.				
This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).							
These annexes consist of a total of 3 sheets.							
3. This report contains indications relating to the following items:							
I Basis of the report							
II Priority							
III Non-establishment	of opinion with regard to no	velty, inventive	step and industrial applicability				
IV Lack of unity of in	vention						
V Reasoned statemen citations and explain	t under Article 35(2) with renations supporting such state	gard to novelty, ment	inventive step or industrial applicability;				
VI Certain documents	cited						
VII Certain defects in t	he international application						
VIII Certain observation	s on the international applic	ation					
Date of submission of the demand	Dat	of completion of	of this report				
26 January 1999 (26.01.	1999)	21 October 1999 (21.10.1999)					
Name and mailing address of the IPEA/EP European Patent Office D-80298 Munich, Germany	Aut	Authorized officer					
Facsimile No. 49-89-2399-4465	Tele	Telephone No. 49-89-2399-0					

Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (January 1994)

TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

Expéditeur:	le	BUREAU	INTER	NA	MOIT	٩L
-------------	----	---------------	-------	----	------	----

PCT

NOTIFICATION D'ELECTION

(règle 61.2 du PCT)

Destinataire:

United States Patent and Trademark Office (Box PCT) Crystal Plaza 2 Washington, DC 20231 ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Date d'expédition (jour/mois/année)
16 février 1999 (16.02.99)

Demande internationale no
PCT/FR98/01647

Référence du dossier du déposant ou du mandataire
BCT980049/EBU

Date du dépôt international (jour/mois/année)
24 juillet 1998 (24.07.98)

Déposant

Date de priorité (jour/mois/année)
01 août 1997 (01.08.97)

1.	L'office désigné est avisé de son élection qui a été faite:
	X dans la demande d'examen préliminaire international présentée à l'administration chargée de l'examen préliminaire international le:
	26 janvier 1999 (26.01.99)
	dans une déclaration visant une élection ultérieure déposée auprès du Bureau international le:
2.	L'élection X a été faite
	n'a pas été faite
	avant l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité ou, lorsque la règle 32 s'applique, dans le délai visé à la règle 32.2b).

Bureau international de l'OMPI 34, chemin des Colombettes 1211 Genève 20, Suisse Fonctionnaire autorisé

Christelle Croci

no de téléphone: (41-22) 338.83.38

THIEBLIN, Eric etc



ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Bureau international



DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets 6: C02F 3/12, 1/78, 1/34, 1/36, 9/00

A1

(11) Numéro de publication internationale:

WO 99/06327

(43) Date de publication internationale: 11 février 1999 (11.02.99)

PCT/FR98/01647 (21) Numéro de la demande internationale:

(22) Date de dépôt international:

24 juillet 1998 (24.07.98)

(30) Données relatives à la priorité:

97/09882

ler août 1997 (01.08.97)

FR

(71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): SOCIETE DEGREMONT [FR/FR]; 183, avenue du Dix Huit Juin 1940, F-92500 Rueil-Malmaison (FR).

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (US seulement): THIEBLIN, Eric [FR/FR]; 41, rue André Gide, F-78370 Plaisir (FR). PUJOL, Roger [FR/FR]; 2, rue Caillebotte, F-78400 Chatou (FR). HAUBRY, André [FR/FR]; 3, impasse des Plissons, F-78250 Mezy sur Seine (FR).

(74) Mandataire: BURBAUD, Eric; Cabinet Plasseraud, 84, rue d'Amsterdam, F-75440 Paris Cedex 09 (FR).


(81) Etats désignés: AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW, brevet ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée

Avec rapport de recherche internationale. Avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues.

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR PURIFYING WASTE WATER COMPRISING AN ADDITIONAL SLUDGE TREATMENT BY OZONATION

(54) Titre: PROCEDE ET DISPOSITIF D'EPURATION D'EAUX USEES COMPRENANT UN TRAITEMENT ADDITIONNEL DES **BOUES PAR OZONATION**



(57) Abstract

The invention concerns a method for purifying waste water, whereby the waste water is subjected to a biological treatment (in 3) producing sludge, part of this sludge being recycled towards the biological treatment while being subjected to ozonation combined with mechanical stirring (in 9). A mechanical stirring energy is brought in to attack the walls of the microorganisms.

(57) Abrégé

Estonie

EE

Il s'agit d'un procédé d'épuration d'eaux usées, dans lequel les eaux usées subissent un traitement biologique (en 3) en produisant des boues, une partie de ces boues étant recyclées vers le traitement biologique en étant soumises à une ozonation combinée avec une agitation mécanique (en 9). On apporte une énergie mécanique d'agitation suffisante pour attaquer les parois des micro-organismes.

UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.


AL	Albanie	ES	Espagne	LS	Lesotho	SI	Slovénie
AM	Arménie	FI	Finlande	LT	Lituanie	SK	Slovaquie
ΑT	Autriche	FR	France	LU	Luxembourg	SN	Sénégal
ΑU	Australie	GA	Gabon	LV	Lettonie	SZ	Swaziland
AZ	Azerbaldjan	GB	Royaume-Uni	MC	Моласо	TD	Tchad
BA	Bosnie-Herzégovine	GE	Géorgie	MD	République de Moldova	TG	Togo
BB	Barbade	GH	Ghana	MG	Madagascar	TJ	Tadjikistan
BE	Belgique	GN	Guinée	MK	Ex-République yougoslave	TM	Turkménistan
BF	Burkina Faso	GR	Grèce		de Macédoine	TR	Turquie
BG	Bulgarie	HU	Hongrie	ML	Mali	TT	Trinité-et-Tobago
ВJ	Bénin	IE	Irlande	MN	Mongolie	UA	Ukraine
BR	Brésil	IL	Israël	MR	Mauritanie	UG	Ouganda
BY	Bélarus	IS	Islande	MW	Malawi	US	Etats-Unis d'Amérique
CA	Canada	IT	Italie	MX	Mexique	UZ	Ouzbékistan
CF	République centrafricaine	JP	Japon	NE	Niger	VN	Viet Nam
CG	Congo	KE	Kenya	NL	Pays-Bas	YU	Yougoslavie
CH	Suisse	KG	Kirghizistan	NO	Norvège	zw	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	République populaire	NZ	Nouvelle-Zélande		
CM	Cameroun		démocratique de Corée	PL	Pologne		
CN	Chine	KR	République de Corée	PT	Portugal		
CU	Cuba	KZ	Kazakstan	RO	Roumanie		
CZ	République tchèque	LC	Sainte-Lucie	RU	Fédération de Russie		
DE	Allemagne	LI	Liechtenstein	SD	Soudan		
DK	Danemark	LK	Sri Lanka	SE	Suède		
EE	Estania	T D	7 71 6 1	66	6 :		


Libéria


LR


SG


Singapour











D1 propose une attaque des parois cellulaires mais de façon physique c-à-d ultrason et non pas mécanique; D1 ne prévoit non plus un recyclage des boues ainsi traitées.

D2 ou D3, comme correctement indiqué par la Demanderesse, suggèrent une agitation mécanique mais à fin de disperser les flocs des bactéries en petites particules et non pas de les détruire et donc ne suggèrent pas la caractéristique de la revendication 1 quant à l'énergie mécanique étant entre 50 et 3000 KJ par Kg de matières sèches qui est nécessaire à fin d'obtenir le résultat de destruction des parois cellulaires.

Au vu des remarques ci-dessus ni D1 ni D2 ou D3 ne conduiraient en combinaison avec D5 à l'objet revendiqué.

Il est plausible que le problème technique est résolu; une **activité inventive** peut donc être reconnu.

Les revendications 2-14 divulguent des modifications de l'objet de la revendication
 1 et répondraient également aux critères figurants aux articles 33(2) et 33(3)
 PCT.

Conc. Section VII:

- 6). Contrairement à ce qu'exige la règle 5.1 a) ii) PCT, la description n'indique pas l'état de la technique antérieure pertinent exposé dans les documents D1-D4 et ne cite pas ces documents.
- 7). La description ne concorde pas avec les revendications, comme l'exige la règle 5.1 a) iii) PCT.

Conc. Section V:

1). Il est fait référence aux documents suivants:

D1=DE-A-44 07 564
D2=WO-A-95 13990
D3=US-A-3 772 188
D4=US-A-4 370 235
D5=EP-A-0 645 347 (cité dans la demande)

- D5 peut être considéré comme l'état de la technique le plus proche et divulgue un procédé d'épuration d'eaux usées selon la partie introductrice de la revendication
 1.
- 3). La nouveauté de l'objet de ladite revendication 1 est donnée par les caractéristiques de la partie caractéristique de la revendication 1 spécialement l'emploi d'une énergie mécanique étant comprise entre 50 et 3000 KJ par kg de matières sèches de boues retraitées pour attaquer les parois cellulaires des bactéries des boues biologiques.
- 4). Le **problème technique** vis-à-vis D5 consiste à réduire la consommation de l'ozone sans générer de pollution additionnelle et réduire de façon significative les quantités de boues produites et ainsi réduire le coût de traitement de ces boues.

Des document mentionnés ci-dessus D4 est considéré celui qui est plus pertinent à être combiné avec D5 parce que ce D4 divulgue un procédé de traitement des boues produits dans le traitement biologique au moyens d'une ozonation et d'une agitation mécanique suffisante pour attaquer les parois cellulaires des bactéries contenus dans ces boues retraitées. Cependant selon le procédé du D4 les boues ainsi traitées sont envoyées dans un réacteur de digestion et non pas recyclées dans le basin d'aération.

La combinaison de D4 avec D5 ne conduit donc pas à l'objet revendiqué c-à-d à la combinaison d'agitation mécanique telle que revendiquée avec un recyclage des boues ainsi traitées dans le traitement biologique.

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

Demande internationale n° PCT/FR98/01647

V. Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

1. Déclaration

Nouveauté Oui : Revendications 1-14

Non: Revendications

Activité inventive Oui : Revendications 1-14

Non: Revendications

Possibilité d'application industrielle Oui : Revendications 1-14

Non: Revendications

2. Citations et explications

voir feuille séparée

VII. Irrégularités dans la demande internationale

Les irrégularités suivantes, concernant la forme ou le contenu de la demande internationale, ont été constatées : voir feuille séparée

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

Demande internationale n° PCT/FR98/01647

I. Base du rapport

1. Ce rapport a été rédigé sur la base des éléments ci-après (les feuilles de remplacement qui ont été remises à l'office récepteur en réponse à une invitation faite conformément à l'article 14 sont considérées, dans le présent

		oort, comme "initiale de modifications.) :	ement déposées" et ne sont pas :	i jointes en ar	nnexe au rapport puisc	qu'elles ne contiennent					
	Description, pages:										
	1-11	I	version initiale								
	Rev	endications, N°:									
	15		version initiale								
	1-14	1	reçue(s) le	19/07/1999	avec la lettre du	16/07/1999					
	Des	sins, feuilles:									
	1/2,	2/2	version initiale								
2.	Les	modifications ont e	entrainé l'annulation :								
		de la description,	pages :		·						
		des revendications	s, n ^{os} :								
		des dessins,	feuilles :								
3.		Le présent rapport comme allant au- (règle 70.2(c)) :	t a été formulé abstraction faite delà de l'exposé de l'invention te	(de certaines el qu'il a été d) des modifications, di éposé con con escrib	ui ont été considérées Pares de la considérées					
1	Ohe	senvations complém	nentaires, le cas échéant :								

TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

PCT

REC'D 25 OCT 1999

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONACT

(article 36 et règle 70 du PCT)

Référence d mandataire BCT9800		sier du déposant ou du BU	POUR SUITE A DO		ication de transmission du rapport d'examen e international (formulaire PCT/IPEA/416)
Demande in	ternat	ionale n°	Date du dépot internation	al (jour/mois/année)	Date de priorité (jour/mois/année)
PCT/FR9	3/016	647	24/07/1998		01/08/1997
Classificatio C02F3/12		nationale des brevets (CIB) ou à la fois classification n	ationale et CIB	
Déposant SOCIETE	DE	GREMONT et al.			
			ninaire international, état sant conformément à l'ai		ion chargée de l'examen préliminaire
2. Ce RA	PPO	RT comprend 5 feuilles	, y compris la présente f	euille de couverture	
ét l'a ac	é mo dmin Imini	difiées et qui servent de	base au présent rappor camen préliminaire interr	t ou de feuilles cont	es revendications ou des dessins qui ont enant des rectifications faites auprès de 270.16 et l'instruction 607 des Instruction
3. Le pré	sent	rapport contient des inc	lications relatives aux po	oints suivants:	
,		Priorité			
III			n d'opinion quant à la no le	ouveauté, l'activité ir	ventive et la possibilité
IV		Absence d'unité de l'in	vention		
٧	⊠	Déclaration motivée se d'application industriel	elon l'article 35(2) quant le; citations et explication	à la nouveauté, l'act ns à l'appui de cette	ivité inventive et la possibilité déclaration
VI		Certains documents ci			
VII	\boxtimes	Irrégularités dans la de	emande internationale		
VIII		Observations relatives	à la demande internatio	nale	
Date de pré internationa 26/01/19	le	tion de la demande d'exam	en préliminaire	Date d'achèvement d	du présent rapport 21. 10. 99
Nom et adre	esse p	postale de l'administration d aire international:	hargée de	Fonctionnaire autoris	ié (sancora m.u.
	Offic D-80	ce européen des brevets 0298 Munich	S opmud	Grigoraki, E	On the second
Tél. +49 89 2399 - 0 Tx: 52365 Fax: +49 89 2399 - 4465			о ерти ч	N° de téléphone +49	89 2399 8353

D1 propose une attaque des parois cellulaires mais de façon physique c-à-d ultrason et non pas mécanique; D1 ne prévoit non plus un recyclage des boues ainsi traitées.

D2 ou D3, comme correctement indiqué par la Demanderesse, suggèrent une agitation mécanique mais à fin de disperser les flocs des bactéries en petites particules et non pas de les détruire et donc ne suggèrent pas la caractéristique de la revendication 1 quant à l'énergie mécanique étant entre 50 et 3000 KJ par Kg de matières sèches qui est nécessaire à fin d'obtenir le résultat de destruction des parois cellulaires.

Au vu des remarques ci-dessus ni D1 ni D2 ou D3 ne conduiraient en combinaison avec D5 à l'objet revendiqué.

Il est plausible que le problème technique est résolu; une activité inventive peut donc être reconnu.

5). Les revendications 2-14 divulguent des modifications de l'objet de la revendication 1 et répondraient également aux critères figurants aux articles 33(2) et 33(3) PCT.

Conc. Section VII:

- 6). Contrairement à ce qu'exige la règle 5.1 a) ii) PCT, la description n'indique pas l'état de la technique antérieure pertinent exposé dans les documents D1-D4 et ne cite pas ces documents.
- 7). La description ne concorde pas avec les revendications, comme l'exige la règle 5.1 a) iii) PCT.

Conc. Section V:

1). Il est fait référence aux documents suivants:

D1=DE-A-44 07 564 D2=WO-A-95 13990 D3=US-A-3 772 188 D4=US-A-4 370 235 D5=EP-A-0 645 347 (cité dans la demande)

- D5 peut être considéré comme l'état de la technique le plus proche et divulgue un procédé d'épuration d'eaux usées selon la partie introductrice de la revendication
 1.
- 3). La nouveauté de l'objet de ladite revendication 1 est donnée par les caractéristiques de la partie caractéristique de la revendication 1 spécialement l'emploi d'une énergie mécanique étant comprise entre 50 et 3000 KJ par kg de matières sèches de boues retraitées pour attaquer les parois cellulaires des bactéries des boues biologiques.
- 4). Le **problème technique** vis-à-vis D5 consiste à réduire la consommation de l'ozone sans générer de pollution additionnelle et réduire de façon significative les quantités de boues produites et ainsi réduire le coût de traitement de ces boues.

Des document mentionnés ci-dessus D4 est considéré celui qui est plus pertinent à être combiné avec D5 parce que ce D4 divulgue un procédé de traitement des boues produits dans le traitement biologique au moyens d'une ozonation et d'une agitation mécanique suffisante pour attaquer les parois cellulaires des bactéries contenus dans ces boues retraitées. Cependant selon le procédé du D4 les boues ainsi traitées sont envoyées dans un réacteur de digestion et non pas recyclées dans le basin d'aération.

La combinaison de D4 avec D5 ne conduit donc pas à l'objet revendiqué c-à-d à la combinaison d'agitation mécanique telle que revendiquée avec un recyclage des boues ainsi traitées dans le traitement biologique.

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

Demande internationale n° PCT/FR98/01647

V. Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

1. Déclaration

Nouveauté

Oui: Revendications 1-14

Non: Revendications

Activité inventive

Oui: Revendications 1-14

Non: Revendications

Possibilité d'application industrielle Oui : Revendications 1-14

Non: Revendications

2. Citations et explications

voir feuille séparée

VII. Irrégularités dans la demande internationale

Les irrégularités suivantes, concernant la forme ou le contenu de la demande internationale, ont été constatées : voir feuille séparée

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

Demande internationale n° PCT/FR98/01647

l.	Base	du	rap	port
----	------	----	-----	------

1. Ce rapport a été rédigé sur la base des éléments ci-après (les feuilles de remplacement qui ont été remises à l'office récepteur en réponse à une invitation faite conformément à l'article 14 sont considérées, dans le présent rapport, comme "initialement déposées" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne contiennent pas de modifications.): Description, pages: 1-11 version initiale Revendications, N°: 15 version initiale 16/07/1999 1-14 19/07/1999 avec la lettre du reçue(s) le Dessins, feuilles: 1/2,2/2 version initiale 2. Les modifications ont entrainé l'annulation : de la description, pages: des revendications, nos: des dessins. feuilles: 3. Le présent rapport a été formulé abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont été considérées comme allant au-delà de l'exposé de l'invention tel qu'il a été conservation de la satisfication de la conservation de la conse (règle 70.2(c)):

4. Observations complémentaires, le cas échéant :

TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

PTO/PCT Rec'd 01 FEB 200PCT

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

(article 36 et règle 70 du PCT)


Référence o mandataire BCT9800		sier du déposant ou du BU	POUR SUITE A DO	ONNER		ication de transmission du ra e international (formulaire PC	
Demande ii	nterna	tionale n°	Date du dépot internatio	nal <i>(jour/m</i>	ois/année)	Date de priorité (jour/mois	/année)
PCT/FR9	8/01	647	24/07/1998			01/08/1997	
Classification		rnationale des brevets (CIB) ou à la fois classification	nationale e	et CIB		
Déposant							
SOCIETI	DE	GREMONT et al.					
		rapport d'examen prélim al, est transmis au dépos			dministarati	on chargée de l'examen	préliminaire
2. Ce R/	APPC	PRT comprend 5 feuilles,	y compris la présente	feuille de	couverture.		
é l'a a	té mo admir dmini	difiées et qui servent de	base au présent rappo amen préliminaire inter	rt ou de f	euilles conte	es revendications ou des enant des rectifications fa 70.16 et l'instruction 607	aites auprès de
		·					
3. Le pre		rapport contient des ind	ications relatives aux p	oints suiv	ants:		
	_	Base du rapport					
111		Priorité Absence de formulation d'application industrielle		ouveauté	, l'activité in	ventive et la possibilité	
IV		Absence d'unité de l'inv					
V	⊠	Déclaration motivée se d'application industrielle				vité inventive et la possit déclaration	oilité
VI		Certains documents cit	•	• •			
VII	\boxtimes	Irrégularités dans la de	mande internationale				
VIII		Observations relatives	à la demande internation	onale			
Date de pré internationa		tion de la demande d'exame	n préliminaire	Date d'a	chèvement d	u présent rapport	
26/01/19	99					26 (25)	
		oostale de l'administration ch aire international:	argée de	Fonction	naire autorise	<u> </u>	US ASORS A SERVER
)	D-80	e européen des brevets 1298 Munich +49 89 2399 - 0 Tx: 523656	S epmu d	Grigor	aki, E		(Manos
Tél. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465					léphone +49 (89 2399 8353	

INTERNA NAL SEARCH REPORT

information on patent family members

Inter: -nal Application No
PCT/FR 98/01647

Patent document cited in search repor	t	Publication date	Patent family member(s)		Publication date
DE 4407564	Α	14-09-1995	NONE		
W0 9513990	A	26-05-1995	AU 1071895 GB 2298195		06-06-1995 28-08-1996
US 3772188	A	13-11-1973	DE 2343849 FR 2242337 GB 1423210 NL 7311867	A A	06-03-1975 28-03-1975 04-02-1976 04-03-1975
US 4370235	А	25-01-1983	JP 1134240 JP 55008835 JP 57019719	Α	14-02-1983 22-01-1980 23-04-1982
EP 0645347	Α	29-03-1995	JP 7096297	 А	11-04-1995
GB 1116570	Α		NONE		
DE 2546756	Α	21-04-1977	CH 616394	A	31-03-1980
US 3650950	A	21-03-1972	NONE		



Inter anal Application No
PCT/FR 98/01647

.(Continue	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
ategory '	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
	US 4 370 235 A (SUZUKI ET AL) 25 January 1983 see the whole document	1-15
	EP 0 645 347 A (KURITA WATER IND LTD) 29 March 1995 cited in the application see the whole document	1-15
· .	GB 1 116 570 A (VALDESPINO)	1-3,5,7, 8,11,13, 15
	see page 2, line 17 - line 57 see page 3, line 85 - line 91 see page 3, line 100 - page 4, line 39 see figures	
\	DE 25 46 756 A (WERNER & PFLEIDERER) 21 April 1977 see the whole document	1-3, 11-15
,	US 3 650 950 A (WHITE) 21 March 1972 see the whole document	1-15
	·	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter anal Application No
PCT/FR 98/01647

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 6 C02F3/12 C02F1/78

02F1/78 C02F1/34

CO2F1/36

C02F9/00

According to International Patent Classification(IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC - 6 - C02F

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	DE 44 07 564 A (GRADL) 14 September 1995 see column 2, line 1 - line 15	1,4,5
A·	see column 2, line 37 - line 56 see column 3, line 3 - line 35; figures 1,2	2,7-9
Y	WO 95 13990 A (EA TECH LTD ;LEES MICHAEL IAN (GB); LITTLEWOOD MICHAEL (GB); REID) 26 May 1995	1,5,15
A	see page 6, line 27 - page 7, line 27 see page 8, line 28 - page 9, line 3 see page 13, line 25 - page 14, line 32; figures	7,8
Y	US 3 772 188 A (EDWARDS) 13 November 1973 see column 11, line 1-3 see column 10, line 3 - line 63; figure 14	1,5,15

X Further documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed in annex.
* Special categories of cited documents :	
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filling date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publicationdate of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filling date but later than the pnority date claimed	 "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cifed to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken atone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "&" document member of the same patent family
Date of the actual completion of theinternational search	Date of mailing of the international search report
25 November 1998	03/12/1998
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk	Authorized officer
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Ruppert, G

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Dem Internationale No
PCT/FR 98/01647

Document brevet cité au rapport de recherche			Date de publication		embre(s) de la ille de brevet(s)	Date de publication
DE	4407564	Α	14-09-1995	AUCL	JN	
WO	9513990	A	26-05-1995	AU GB	1071895 A 2298195 A,B	06-06-1995 28-08-1996
US	3772188	A	13-11-1973	DE FR GB NL	2343849 A 2242337 A 1423210 A 7311867 A	06-03-1975 28-03-1975 04-02-1976 04-03-1975
US	4370235	A	25-01-1983	JP JP JP	1134240 C 55008835 A 57019719 B	14-02-1983 22-01-1980 23-04-1982
EP	0645347	Α	29-03-1995	JP	7096297 A	11-04-1995
GB	1116570 -	Α		AUCL	IN	
DE	2546756	Α .	21-04-1977	СН	616394 A	31-03-1980
US	3650950	Α	21-03-1972	AUCU	in	

Dem ; Internationale No PCT/FR 98/01647

C (auto) O		R 98/01647
atégorie	OCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'Indicationdes passages pertinents	no des revendinations violes
	the state of the s	no. des revendications visées
,	US 4 370 235 A (SUZUKI ET AL) 25 janvier 1983 voir le document en entier	1-15
	EP 0 645 347 A (KURITA WATER IND LTD) 29 mars 1995 cité dans la demande voir le document en entier	1-15
٠	GB 1 116 570 A (VALDESPINO)	1-3,5,7, 8,11,13, 15
	voir page 2, ligne 17 - ligne 57 voir page 3, ligne 85 - ligne 91 voir page 3, ligne 100 - page 4, ligne 39 voir figures	15
	DE 25 46 756 A (WERNER & PFLEIDERER) 21 avril 1977 voir le document en entier	1-3, 11-15
	US 3 650 950 A (WHITE) 21 mars 1972 voir le document en entier	1-15
,		

a Internationale No PCT/FR 98/01647

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE CIB 6 CO2F3/12 CO2F1/

C02F1/78

C02F1/34

C02F1/36

C02F9/00

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

PTO/PCT Rogic 01 FEB 2000

Documentation consultée autre que la documentationminimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si celalest réalisable, termes de recherche

Catégorie °	Identification dos desuments aids	
Calegorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	DE 44 07 564 A (GRADL) 14 septembre 1995 voir colonne 2, ligne 1 - ligne 15	1,4,5
Α	voir colonne 2, ligne 37 - ligne 56 voir colonne 3, ligne 3 - ligne 35; figures 1,2	2,7-9
Y	WO 95 13990 A (EA TECH LTD ;LEES MICHAEL IAN (GB); LITTLEWOOD MICHAEL (GB); REID) 26 mai 1995	1,5,15
A	voir page 6, ligne 27 - page 7, ligne 27 voir page 8, ligne 28 - page 9, ligne 3 voir page 13, ligne 25 - page 14, ligne 32; figures	7,8
Y	US 3 772 188 A (EDWARDS) 13 novembre 1973 voir colonne 11, ligne 1-3 voir colonne 10, ligne 3 - ligne 63; figure 14	1,5,15
	-/	

X	Voir la suite du cadre C pour la finde la liste des documents
---	---

Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

- Catégories spéciales de documents cités:
- "A" document définissant l'état général de latechnique, non considéré comme particulièrement pertinent
- "E" document antérieur, mais publié à la date dedépôt international ou après cette date
- "L" document pouvant jeter un doute sur une revendcation de priorité ou cité pour déterminer la date depublication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- "O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- "P" document publié avant la date de dépôtinternational, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée
- "T" document ultérieur publié après ladate de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention
- "X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément
- "Y" document particulièrement pertinent; l'Invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison etant évidente pour une personne du métier

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

"&" document qui fait partie de la même famillede brevets

Date à laquelle la recherche internationale a étéeffectivement achevée

03/12/1998

Nom et adresse postale de l'administrationchargée de la recherche internationale Office Europeen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2

NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Ruppert, G

25 novembre 1998

PTO/PCT Rec'd 01 FEB 20	00	
PCT	Reso	ervé à l'office récepteur
•	Demande internationale	п°
REQUETE		
	Date du dépôt internation	onal
Le soussigné requiert que la présente demande		
internationale soit traitée conformément au Traité de coopération en matière de brevets.	Nom de l'office récepte	ur et "Demande internationale PCT"
	Référence du dossier du	déposant ou du mandataire (facultatif)
Cadre n° I TITRE DE L'INVENTION	(12 caractères au maximum)	BCT980049/EBU
PROCEDE ET DISPOSITIF D'EPURAT		•
TRAITEMENT ADDITIONNEL DES BOU	JES PAR OZONATIO	N
	sonne morale, désignation	T
Nom et adresse: (Nom de famille suivi du prénom; pour une per officielle complète. L'adresse doit comprendre le code postal et le l'adresse indiquée dans ce cadre est l'Eiat où le déposant a son dominindiqué ci-dessous.)	nom du pays. Le pays de cile si aucun domicile n'est	Cette personne est aussi inventeur.
Société DEGREMONT 183 avenue du Dix Huit Juin 1940		n° de téléphone
92500 RUEIL-MALMAISON FRANCE		n° de télécopieur
		n° de téléimprimeur
Nationalité (nom de l'Etat) : FRANCE	Domicile (nom de l'Eta	at): FRANCE
Cette personne est désignés tous les Etats désignés X les Etats désignés X les Etats-Unis d'A	gnés sauf les Etats-U mérique seulement	nis d'Amérique les Etats indiqués dans le cadre supplémentaire
Cadre nº III AUTRE(S) DEPOSANT(S) OU (AUTRE(S)) I		
Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom; pour une per officielle complète. L'adresse doit comprendre le code postal et le l'adresse indiquée dans ce cadre est l'État où le déposant a son domi-	sonne morale, désignation nom du pays. Le pays de cile si aucun domicile n'est	Cette personne est :
indiqué ci-dessous.) THIEBLIN Eric		déposant seulement
41 rue André Gide		X déposant et inventeur
78370 PLAISIR FRANCE		inventeur seulement
		(Si cette case est cochée, ne pas remplir la suite.)
Nationalité (nom de l'Etat) : FRANCE	Domicile (nom de l'Eta	tt): FRANCE
Cette personne est tous les Etats tous les Etats désig	nés sauf X les Etats-Ui	nis d'Amérique les Etats indiqués dans
déposant pour : désignés les Etats-Unis d'Ar \[\text{Y} \] D'autres déposants ou inventeurs sont indiqués sur une fet		lecadresupplémentaire
Cadre n° IV MANDATAIRE OU REPRESENTANT COM		POUR LA CORRESPONDANCE
La personne dont l'identité est donnée ci-dessous est/a été désignée po du ou des déposants auprès des autorités internationales compétentes,	ur agir au nom	indataire représentant commun
Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom; pour une personne e complète. L'adresse doit comprendre le code postal et le nu	norale, désignation officielle om du pays.)	n° de téléphone
BURBAUD Eric		01 44 63 41 11 n° de télécopieur
CABINET PLASSERAUD 84 rue d'Amsterdam		01 42 80 01 59
75440 PARIS CEDEX 09 FRANCE		n° de téléimprimeur
Cocher cette case lorsque aucun mandataire ni représentant o pour indiquer une adresse spéciale à laquelle la correspond	commun n'est/n'a été désig	gné et que l'espace ci-dessus est utilisé

(57) Abrégé

Il s'agit d'un procédé d'épuration d'eaux usées, dans lequel les eaux usées subissent un traitement biologique (en 3) en produisant des boues, une partie de ces boues étant recyclées vers le traitement biologique en étant soumises à une ozonation combinée avec une agitation mécanique (en 9). On apporte une énergie mécanique d'agitation suffisante pour attaquer les parois des micro-organismes.

PTO/PCT Rec'd 01 FEB 2000

UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AL	Albanie	ES	Espagne	LS	Lesotho	SI	Slovénie
AM	Arménie	FI	Finlande	LT	Lituanie	SK	Slovaquie
AT	Autriche	FR	France	LU	Luxembourg	SN	Sénégal
ΑU	Australie	GA	Gabon	L.V	Lettonie	SZ	Swaziland
ΑZ	Azerbaldjan	GB	Royaume-Uni	MC	Monaco	TD	Tchad
BA	Bosnic-Herzégovine	GE	Géorgie	MD	République de Moldova	TG	Togo
BB	Barbade	GH	Ghana	MG	Madagascar	TJ	Tadjikistan
BE	Belgique	GN	Guinée	MK	Ex-République yougoslave	TM	Turkménistan
BF	Burkina Faso	GR	Grèce		de Macédoine	TR	Turquie
BG	Bulgarie	HU	Hongrie	ML	Mali	TT	Trinité-et-Tobago
BJ	Bénin	ΙE	Irlande	MN	Mongolie	UA	Ukraine
BR	Brésil	IL	Israël	MR	Mauritanie	UG	Ouganda
BY	Bélarus	IS	Islande	MW	Malawi	US	Etats-Unis d'Amérique
CA	Canada	IT	Italie	MX	Mexique	UZ	Ouzbékistan
CF	République centrafricaine	JP	Japon	NE	Niger	VN	Vict Nam
CG	Congo	KE	Kenya	NL	Pays-Bas	YU	Yougoslavie
CH	Suisse	KG	Kirghizistan	NO	Norvège	zw	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	République populaire	NZ	Nouvelle-Zélande		
CM	Cameroun		démocratique de Corée	PL	Pologne		
CN	Chine	KR	République de Corée	PT	Portugal		
CU	Cuba	KZ	Kazakstan	RO	Roumanie		
CZ	République tchèque	LC	Sainte-Lucie	RU	Fédération de Russie		
DE	Allemagne	LI	Liechtenstein	SD	Soudan		
DK	Danemark	LK	Sri Lanka	SE	Suède		
EE	Estonie	LR	Libéria	SG	Singapour		

Feuille n° . 2

Suite du cadre n° III AUTRES DEPOSANTS OU (AUTRES)	INVENTEURS	
Si aucun des sous-cadres suivants ne sont utilisés, la pré	sente feuille ne doit p	as être incluse dans la requête.
Nom et adresse: (Nom de famille suivi du prénom; pour une persons officielle complète. L'adresse doit comprendre le code postal et le nom l'adresse indiquée dans ce cadre est l'Etat où le déposant a son domicile indiqué ci-dessous.)	ne morale, désignation n du pays. Le pays de si aucun domicile n'est	Cette personne est :
PWOL Roger 2 rue Caillebotte		déposant seulement X déposant et inventeur
78400 CHATOU FRANCE		inventeur seulement (Si cette case est cochée, ne pas remplir la suite.)
Nationalité (nom de l'Etat) : FRANCE	Domicile (nom de l'Etat	FRANCE
Cette personne est déposant pour : tous les Etats tous les Etats désignés les Etats-Unis d'Améric	que X seulement	les Etats indiqués dans le cadre supplémentaire
Nom et adresse: (Nom de famille suivi du prénom; pour une persons officielle complète. L'adresse doit comprendre le code postal et le nom l'adresse indiquée dans ce cadre est l'Eiat où le déposant a son domicile indiqué ci-dessous.)	ne morale, désignation i du pays. Le pays de si aucun domicile n'est	Cette personne est :
HAUBRY André		déposant seulement
3 impasse des Plissons 78250 MEZY SUR SEINE		X déposant et inventeur
FRANCE		(Si cette case est cochée, ne pas remplir la suite.)
Nationalité (nom de l'Etat) : FRANCE	omicile (nom de l'Etat): FRANCE
Cette personne est déposant pour : tous les Etats désignés désignés les Etats-Unis d'Amérique	sauf les Etats-Unis que X seulement	les Etats indiqués dans le cadre supplémentaire
Nom et adresse: (Nom de famille suivi du prénom: pour une personn officielle complète. L'adresse doit comprendre le code postal et le nom l'adresse indiquée dans ce cadre est l'Eiat où le déposant a son domicile s'indiqué ct-dessous.)	ne morale, désignation du pays. Le pays de si aucun domicile n'est	Cette personne est :
		déposant seulement
		déposant et inventeur
		inventeur seulement (Si cette case est cochée, ne pas remplir la suite.)
Nationalité (nom de l'Etat) : Do	omicile (nom de l'Etat)):
Cette personne est désignés tous les Etats désignés désignés les Etats-Unis d'Amériq	ue seulement	d'Amérique les Etats indiqués dans le cadre supplémentaire
Nom et adresse: (Nom de famille suivi du prénom; pour une personn officielle complète. L'adresse doit comprendre le code postal et le nom l'adresse indiquée dans ce cadre est l'Eiat où le déposant a son domicile s indiqué ci-dessous.)	du nave le nave de l	Cette personne est :
		déposant seulement
		déposant et inventeur
	·	inventeur seulement (Si cette case est cochée, ne pas remplir la suite.)
Nationalité (nom de l'Etat) : Do	omicile (nom de l'Etat)	:
Cette personne est tous les Etats tous les Etats désignés sa déposant pour : désignés les Etats-Unis d'Amériqu		d'Amérique les Etats indiqués dans le cadre supplémentaire
D'autres déposants ou inventeurs sont indiqués sur une autre fe	uille annexe.	

Cadre	o° V	DESIGNATION D'ETATS			
Les dés	ignati	ons suivantes sont faites conformément à la règle 4.9	a) (c	ocher	les cases appropriées: une au moins doit l'être):
Brevet	_				
\boxtimes	AP	Brevet ARIPO: GH Ghana, GM Gambie, KE k UG Ouganda, ZW Zimbabwe et tout autre Etat qui d	lenya est ur	. LS n Etat	Lesotho. MW Malawi, SD Soudan, SZ Swaziland, contractant du Protocole de Harare et du PCT
(X)	EA				KG Kirghizistan, KZ Kazakhstan, MD République de énistan et tout autre Etat qui est un Etat contractant de
\(\)	EP	ES Espagne. FI Finlande, FR France, GB Royau	me-U	ni, C	sse et Liechtenstein, DE Allemagne, DK Danemark, GR Grèce. IE Irlande, IT Italie, LU Luxembourg, e Etat qui est un Etat contractant de la Convention sur
X	OA	Brevet OAPI: BF Burkina Faso, BJ Bénin. C CM Cameroun. GA Gabon. GN Guinée, ML Mali. tout autre Etat qui est un Etat membre de l'OAPI et	MR I	Mauri tat co	que centrafricaine. CG Congo, CI Côte d'Ivoire, tanie, NE Niger, SN Sénégal. TD Tchad. TG Togo et entractant du PCT (si une autre forme de protection ou de
Brevet		nal (si une autre forme de protection ou de traitement est souh	_		• ,
⊠		Albanie	<u>Ψ</u>		Lituanie
abla	\mathbf{AM}	Arménie	X	LU	Luxembourg
\boxtimes	ΑT	Autriche	X		Lettonie
\boxtimes	ΑU	Australie	\mathbf{X}	MD	République de Moldova
\mathbf{K}	AZ	Azerbaïdjan	∇	MG	Madagascar
\boxtimes	BA	Bosnie-Herzégovine	$\overline{\nabla}$	MK	Ex-République yougoslave de Macédoine
\boxtimes	BB	Barbade	••		
K	BG	Bulgarie	፟.	MN	Mongolie
$\overline{\mathbb{Z}}$		Brésil	∇		Malawi
K)		Bélarus	$\overline{\Sigma}$	MX	Mexique
K		Canada	$\overline{\mathbb{Z}}$		Norvège
		et LI Suisse et Liechtenstein	$\overline{\mathbb{Z}}$		Nouvelle-Zélande
		Chine	∇	PL	
⊠					
		Cuba	\square	PT	Portugal
		République tchèque		_	Roumanie
		Allemagne	Σ.		Fédération de Russie
		Danemark	\boxtimes	SD	Soudan
\boxtimes	EE	Estonie	∇	SE	Suède
	ES	Espagne	\mathbf{X}	SG	Singapour
\boxtimes	FI	Finlande	X	SI	Slovénie
Ŏ	GB	Royaume-Uni	X	SK	Slovaquie
∇	GE	Géorgie	X	SL	Sierra Leone
∇	GH	Ghana	∇	TJ	Tadjikistan
\mathbf{X}	GM	Gambie	∇	TM	Turkménistan
X	GW	Guinée-Bissau	$\overline{\square}$	TR	Turquie
∇	HU	Hongrie	図	TT	Trinité-et-Tobago
\boxtimes	\mathbf{m}	Indonésie	$\overline{\square}$	UA	Ukraine
$\overline{\boxtimes}$	IL	Israël	$\overline{\boxtimes}$	UG	Ouganda
\boxtimes	IS	Islande	\boxtimes	US	Etats-Unis d'Amérique
\boxtimes	JР	Japon	ىم	-	
	-	Kenya	\boxtimes	UZ	Ouzbékistan
⊠ Ø		Kirghizistan			Viet Nam
		-	=		
X	KP	République populaire démocratique de Corée .			Yougoslavie
हरा	17 D	Districtions de Confe	X	Z VV	Zimbabwe
		République de Corée	Case	es rése	ervées pour la désignation (aux fins d'un brevet national)
		Kazakhstan	d'Et	ats qu	i sont devenus parties au PCT après la publication de la
XI		Sainte-Lucie	-		euille :
\boxtimes		Sri Lanka	\boxtimes	.HR.	Croatie
\boxtimes	LR	Libéria			
\boxtimes	LS	Lesotho			
					

Outre les désignations faites ci-dessus, le déposant fait aussi conformément à la règle 4.9.b) toutes les désignations qui seraient autorisées en vertu du PCT, sauf la désignation de

Le déposant déclare que ces désignations additionnelles sont faites sous réserve de confirmation et que toute désignation qui n'est pas confirmée avant l'expiration d'un délai de 15 mois à compter de la date de priorité doit être considérée comme retirée par le déposant à l'expiration de ce délai. (Pour confirmer une désignation, il faut déposer une déclaration contenant la désignation en question et payer les taxes de désignation et de confirmation. La confirmation doit parvenir à l'office récepteur dans le délai de 15 mois.)

Ferri	11	4	

Cadre n° VI REVENDICATION DE PRIORITE D'autres revenu			ications de priorité sont le cadre supplémentaire		
La priorité de la ou des demand	des antérieures suivantes est revendi		· cuare supplementance		
Pays (dans lequel ou pour lequel la demande a été déposée)	Date de dépôt (jour/mois/année)	Demande nº	Office de dépôt (seulement s'il s'agit d'une demande régionale ou internationale)		
(1) FRANCE	(01.08.1997) 01 AOUT 1997	97 09882			
(2)					
(3)	·				
est l'office récepteur (une taxe peut é L'office récepteur est p	ertifiée conforme de la demande antérieure de la demande antérieure de le exigée) : rié de préparer, et de transmettre au cou des demandes antérieures indiqu	Bureau international, une copie	la présente demande internationale,		
Cadre n° VII ADMINISTI	RATION CHARGEE DE LA REC	CHERCHE INTERNATIONALE			
(Si plusieurs administrations chargée la recherche internationale, indiquer Recherche antérieure Remplir recherche internationale ou demandé du possible, sur les résultats de cette r demandés ci-après pour la demande Pour (ou office régional)	argée de la recherche internationa is de la recherche internationale sont compe l'administration choisie; le code à deux le si une recherche (internationale, de type in e à cette administration et si cette administre echerche antérieure. Pour permettre d'iden de brevet pertinente (ou sa traduction) ou p Date (jour/mois/année)	étentes pour procéder à tres peut être utilisé): ISA / EP tres peut être utilisé): ISA / EP tres peut être utilisé): ISA / EP tres peut être effectuée ation est maintenant priée de fonder la rech sifier cette recherche ou cette demande de repour la demande de recherche:	erche internationale, dans la mesure		
Cadre nº VIII BORDEREA	AU .				
La présente demande inte comprend le nombre de feuil 1. requête : 4 2. description : 11 3. revendications : 3 4. abrégé : 1 5. dessins : 2 Total : 21		ivoir général 6. indications des microdes l'absence 7. listage de sou d'acides de priorité (préciser):	calcul des taxes s séparées concernant organismes déposés séquence de nucléotides s aminés (disquette) nents		
La figure nº des d	lessins (le cas échéant) est proposée	pour publication avec l'abrégé.			
Cadre n° IX SIGNATURE	E DU DEPOSANT OU DU MAND	DATAIRE			
A côté de chaque signature, indiquer Paris, le 24 ju BURBAUD Eric	le nom du signataire et, si cela n'apparaît p iillet 1998	pas clairement à la lecture de la requête, à	quel titre l'intéressé signe.		
		<u> </u>			
Date effective de réception de constituer la demande interna	ationale :	•	2. Dessins:		
 Date effective de réception, r rieure, mais dans les délais, d ce qui est supposé constituer 	ectifiée en raison de la réception ult e documents ou de dessins compléta la demande internationale :	té- unt	reçus :		
4. Date de réception, dans les dé demandées selon l'article 11			non reçus :		
5. Administration chargée de l internationale indiquée par le	la recherche déposant : ISA /	6. Transmission de la copie jusqu'au paiement de la			
	Réservé au Burea	u international			
Date de réception de l'exemp original par le Bureau internatio					

a internationale No PCT/FR 98/01647

CIB 6 CO2F3/12 CO2F1/ C02F1/78

C02F1/34

C02F1/36

C02F9/00

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) CIB 6 CO2F

Documentation consultée autre que la documentationminimate dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche utilisés)

C. DOCUM	ENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS	
Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
χ .	DE 44 07 564 A (GRADL) 14 septembre 1995 voir colonne 2, ligne 1 - ligne 15	1,4,5
A	<pre>voir colonne 2, ligne 37 - ligne 56 voir colonne 3, ligne 3 - ligne 35; figures 1,2</pre>	2,7-9
Y	WO 95 13990 A (EA TECH LTD ;LEES MICHAEL IAN (GB); LITTLEWOOD MICHAEL (GB); REID) 26 mai 1995	1,5,15
Α	voir page 6, ligne 27 - page 7, ligne 27 voir page 8, ligne 28 - page 9, ligne 3 voir page 13, ligne 25 - page 14, ligne 32; figures	7,8
Y	US 3 772 188 A (EDWARDS) 13 novembre 1973 voir colonne 11, ligne 1-3 voir colonne 10, ligne 3 - ligne 63; figure 14	1,5,15
	-/ 	

X

Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

- Catégories spéciales de documents cités:
- "A" document définissant l'état général de latechnique, non considéré comme particulièrement pertinent
- "E" document antérieur, mais publié à la date dedépôt international ou après cette date
- document pouvant jeter un doute sur une revendcation de priorité ou cité pour déterminer la date depublication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- "O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- document publié avant la date de dépôtinternational, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée
- document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention
- "X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément
- document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

"&" document qui fait partie de la même famillede brevets

Date à laquelle la recherche internationale a étéeffectivement achevée

03/12/1998

25 novembre 1998

Nom et adresse postale de l'administrationchargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentiaan 2

NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Ruppert, G

Dem : Internationale No PCT/FR 98/01647

C (auto) C		T/FR 98/01647	
atégorie	OCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS Identification des documents cités, avec,le cas échéant, l'indicationdes passages pertine		
	pertine	nts no. des rev	endications visées
4	US 4 370 235 A (SUZUKI ET AL) 25 janvier 1983 voir le document en entier	1-	15
4	EP 0 645 347 A (KURITA WATER IND LTD) 29 mars 1995 cité dans la demande voir le document en entier	1-1	15
	GB 1 116 570 A (VALDESPINO)		3,5,7, 11,13,
	voir page 2, ligne 17 - ligne 57 voir page 3, ligne 85 - ligne 91 voir page 3, ligne 100 - page 4, ligne 39 voir figures	15	
\	DE 25 46 756 A (WERNER & PFLEIDERER) 21 avril 1977 voir le document en entier	1-: 11-	3, -15
4	US 3 650 950 A (WHITE) 21 mars 1972 voir le document en entier	1-1	15

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Dem : Internationale No PCT/FR 98/01647

			4	
	Date de publication	Me fam	embre(s) de la ille de brevet(s)	Date de publication
4 A	14-09-1995	AUCL	IN ·	
0 A	26-05-1995	AU GB	1071895 A 2298195 A,B	06-06-1995 28-08-1996
8 A	13-11-1973	DE FR GB NL	2343849 A 2242337 A 1423210 A 7311867 A	06-03-1975 28-03-1975 04-02-1976 04-03-1975
5 A	25-01-1983	JP JP JP	1134240 C 55008835 A 57019719 B	14-02-1983 22-01-1980 23-04-1982
7 A	29-03-1995	JP	7096297 A	11-04-1995
0 A		AUCL	JN	
6 A	21-04-1977	СН	616394 A	31-03-1980
0 A	21-03-1972	AUCL	JN	
	0 A 8 A 7 A 0 A 6 A	herche publication 4 A 14-09-1995 0 A 26-05-1995 8 A 13-11-1973 5 A 25-01-1983 7 A 29-03-1995 0 A 6 A 21-04-1977	Publication Publication	A